



تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی

بی رقیب در کیفیت ، بهترین در خدمات

لیست محصولات ۱۳۹۶

چراغ های دکوراتیو SMD & COB / OUT DOOR / IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

NEW

۲۰

50013014

۱۴ وات ۷ پاور نیم گرد
روشنایی ۱۶۸۰ لومین
سایز ۶۰ × ۱۶۰ × ۲۰۰



۱

۲۰

10053004

۲×۲ وات لاک پشتی دو طرفه
روشنایی ۴۸۰ لومین
سایز ۶۰ × ۱۶۰ × ۲۰۰



۲

۵۰

10063002

۱×۲ وات مکعبی دو طرفه
روشنایی ۲۴۰ لومین
سایز ۷۸ × ۵۰ × ۱۵۰



۳

۱۰۰

10073002

۲ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۱۲۰ لومین
سایز ۴۰ × ۹۰ × ۹۰



۴

۲۰

10083012

۱۲ وات شبکه ای
روشنایی ۱۲۰۰ لومین
سایز ۸۰ × ۱۲۰ × ۲۴۵



۵

۲۰

10103003

۳ وات استوانه ای یک طرفه
روشنایی ۲۷۰ لومین
سایز ۶۵ × ۱۵۰ × ۱۵۰



۶

۲۰

10103006

۲×۲ وات استوانه ای دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۸۰



۷

LIGHT SOURCE : CREE / BRIDGELUXE / EPSTAR

NEW

۲۰

10113006

۳×۲ وات مکعبی دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۱۵۰×۶۸×۹۲

۸

۲۰

10123003

۳ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۳۰۰ لومین
سایز ۱۴۸×۱۴۸×۳۵

۹

۲۰

10123006

۶ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۶۰۰ لومین
سایز ۲۰۰×۹۰×۳۵

۱۰

۲۰

10133006

۶ وات داخلی دو طرفه
روشنایی ۷۲۰ لومین
سایز ۲۲۰×۵۵×۱۳۰

۱۱

۲۰

10093006

۳×۲ وات مستطیلی دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۱۶۰×۹۰×۶۵

۱۲

۲۰

10141027

۳×۲ E مکعبی
سرپیچ معمولی دو طرفه
سایز ۲۴۵×۱۱۰×۹۵

۱۳

۲۰

MB8750

۳×۲ وات خطی قابل تنظیم
روشنایی ۴۶۰ لومین
سایز ۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰

۱۴

چراغ های دکوراتیو SMD / INDOOR در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	MB003 MH16 MB8825	مکعب ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۱۰۰ درجه / سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰		۱
۲۰	MB006 MH16	مستطیل ۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۲۰۰		۲
۴۰	MB012 MH30	بالا آینه ۱۲ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۹۰ درجه / سایز ۲۸ × ۱۲۰ × ۳۵۰		۳
۲۰	MB006 MH31	لوزی ۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین زاویه تابش ۱۸۰ درجه / سایز ۸۵ × ۱۸۰ × ۱۸۰		۴
۲۰	MB003 MH46	مربع ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۸۰ × ۱۵۰ × ۱۵۰		۵
۲۰	MB005 MH41	۵ وات COB / روشنایی ۳۵۰ لومین زاویه تابش ۱۸۰ درجه / سایز ۵۰ × ۱۲۵ × ۲۳۰		۶
۲۰	MB006 MH62	گرد ۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۹۰ × ۱۴۰		۷
۲۰	MB006 HB550	قارچی ۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین زاویه تابش ۹۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۱۵۰		۸

چراغ پروژکتوری نما ثابت IP65 - COB در رنگهای آفتابی و مهتابی



۵۰ MB005
HB259 یک طرفه ۵ وات / روشنایی ۲۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۹۰ × ۸۰ × ۶۰

۱

۲۰ MB205
HB259 دو طرفه ۲ × ۵ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۹۰ × ۱۲۵ × ۶۰

۲

چراغ های دکوراتیو INDOOR / COB / SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰ MB8711 ۶ وات / روشنایی ۴۳۰ لومین
رنگ بدنه سفید و مشکی
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۳۰ × ۶۰ × ۳۰



۳

۲۰ MB88074 ۶ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین
رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۰۰ × ۱۳۰ × ۳۰



۴

۲۰ MB8606
MB50633 ۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین
رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۸۵ × ۷۰ × ۱۷۰



۵

۲۰ MB003
K747W ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین
رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰ × ۸۰ × ۱۵۰



۶

۱۰ MB006
K748W ۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین
رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰ × ۸۰ × ۳۱۰



۷

چراغ های دکوراتیو INDOOR / SMD با رنگ استاندارد (GERMANY DESIGN) 4000 K

۲۰ MB006
MH18 ۶ وات / روشنایی ۵۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۱۵۰



۸

۲۰ MB010
MH18 ۱۰ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۵۰

۹

۲۰ MB015
MH18 ۱۵ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۵۰

۱۰

لوسترهای آویز SMD در رنگ استاندارد (4000 K)

۶	MB50624 P7W	تک شاخه کریستالی ۷ وات سایز ۱۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰		۱
۱	MB50623 P21W	سه شاخه کریستالی ۳ × ۷ وات سایز ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰		۲
۱	MB60434 P28W	تک شاخه دایره ای ۲۸ وات سایز ۱۲۰۰ × ۳۵۰ × ۳۵۰		۳
۱	MB50242 P96W	آویز مربع سه طبقه ۹۶ وات سایز ۱۲۰۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰		۴
۱	MB50239 P40W	آویز گرد دو طبقه ۴۰ وات سایز ۱۲۰۰ × ۵۹۰ × ۵۹۰		۵
۴	MB50551 3W	کریستالی ۳ وات / روشنایی ۲۶۰ لومین زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵		۶

چراغ های دکوراتیو INDOOR / POWER LED در رنگهای RGB

۲۰	MB88073	۳ وات / روشنایی ۶۰ لومین / رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۳۰ رنگ سبز، آبی و قرمز		۷
۲۰	MB8963	۶ وات / روشنایی ۱۲۰ لومین / رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۱۰۰ × ۳۰ رنگ زرد، بنفش و سفید		۸
۲۰	MB8975	۶ وات / روشنایی ۱۲۰ لومین / رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۵۰ رنگ آبی، زرد و بنفش		۹
۲۰	MB8977	۸ وات / روشنایی ۱۶۰ لومین / رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۷۰ × ۳۰ رنگ قرمز، آبی، زرد و بنفش		۱۰

ردیف	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتن
چراغ های COB - DOWN LIGHT مربع لنزدار با قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۱	NEW ۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۷۰ / سایز ۸۲ × ۸۲ × ۲۰	MB006 36SQ	۱۰۰
۲	۹ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۷۵ / سایز ۸۷ × ۸۷ × ۲۱	MB009 36SQ	۵۰
۳	۲۰ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۰۵ / سایز ۱۱۶ × ۱۱۶ × ۲۳	MB020 36SQ	۲۰



چراغ های COB - DOWN LIGHT با قابلیت تنظیم در دو محور افقی و عمودی با رنگ استاندارد (4000 K)			
۴	۱۵ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۱۴۰ × ۹۰	MB015 T010	۱۲
۵	۴۰ وات / روشنایی ۳۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۷۰ / سایز ۱۶۰ × ۱۹۰	MB040 T010	۱۲



چراغ های SMD - DOWN LIGHT مربع دور شیشه ای با رنگ استاندارد (4000 K)			
۶	۵ وات مربع / روشنایی ۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۶ / سایز ۸۰ × ۸۰ × ۳۰	MB005 SQGL	۵۰



چراغ های COB - DOWN LIGHT بزرگنوری قابل تنظیم در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۷	مربع ۵ × ۵ وات / روشنایی ۵۰۰ لومین / زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۷۷ × ۷۷ / سایز ۹۰ × ۹۰ × ۸۰	MBD005 5W	۲۰
۸	مربع ۵ × ۳ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین / زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۷۷ × ۲۵۷ / سایز ۲۷۰ × ۹۰ × ۸۰	MBD005 15W	۲۰



چراغ های روکار COB گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۹	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۲۶ × ۲۲	MB003 HS05BRD	۱۰۰



چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	کد	شرح کالا	تعداد در هر کارتن
۱	MBD016 8W	۸ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۶۵ × ۱۰۰	۲۰
۲	MBD016 15W	۱۵ وات / روشنایی ۱۴۵۰ لومین فریم ۱۰۰ / سایز ۷۵ × ۱۲۰	۲۰
۳	MBD016 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۸۵۰ لومین فریم ۱۵۰ / سایز ۸۸ × ۱۷۰	۱۲
۴	MBD016 40W	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین فریم ۱۸۰ / سایز ۸۵ × ۲۰۰	۱۲

NEW



مقاوم در برابر گرد و غبار
مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب
IP 55

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	کد	شرح کالا	تعداد در هر کارتن
۵	MBD015 10W	۱۰ وات / روشنایی ۹۵۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۶۵ × ۱۰۰	۲۰
۶	MBD015 18W	۱۸ وات / روشنایی ۱۷۱۰ لومین فریم ۱۰۰ / سایز ۷۵ × ۱۲۰	۲۰
۷	MBD015 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۸۵۰ لومین فریم ۱۵۰ / سایز ۸۵ × ۱۷۰	۱۲
۸	MBD015 40W	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین فریم ۱۷۵ / سایز ۸۵ × ۲۰۰	۱۲

NEW



مقاوم در برابر گرد و غبار
مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب
IP 55

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 با رنگ استاندارد (4000 K)

ردیف	کد	شرح کالا	تعداد در هر کارتن
۹	MBD020 8W	۸ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۶۵ × ۸۵	۲۰
۱۰	MBD020 15W	۱۵ وات / روشنایی ۱۴۵۰ لومین فریم ۱۰۰ / سایز ۷۵ × ۱۲۰	۲۰
۱۱	MBD020 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۸۵۰ لومین فریم ۱۵۰ / سایز ۸۸ × ۱۷۰	۱۲
۱۲	MBD020 40W	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین فریم ۱۸۰ / سایز ۸۵ × ۲۰۰	۱۲

NEW



مقاوم در برابر گرد و غبار
مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب
IP 55

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید و استیل در رنگهای آفتابی و مهتابی

۳۰	MB010 10RD	۱۰ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۹۵ / سایز ۶۵ × ۱۱۰
۲۰	MB020 10RD	۲۰ وات / روشنایی ۱۴۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۱۳ / سایز ۷۵ × ۱۵۰
۲۰	MB030 10RD	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۸۵ × ۱۸۰
۱۰	MB040 10RD	۴۰ وات / روشنایی ۲۸۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۸۵ × ۲۲۳



چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MB005 D018	۵ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۶۵ × ۱۰۰
۲۰	MB010 D018	۱۰ وات / روشنایی ۸۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۱۰ / سایز ۶۵ × ۱۱۲
۱۲	MB020 D018	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۷۵ × ۱۸۰
۸	MB030 D018	۳۰ وات / روشنایی ۲۴۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۸۵ × ۲۲۰



چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB006 528RD	۶ گرد وات / روشنایی ۴۲۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۵۰ × ۱۱۰
۲۰	MB012 528RD	۱۲ گرد وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۶۵ × ۱۳۰
۱۰	MB024 528RD	۲۴ گرد وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۴۵ / سایز ۱۰۵ × ۱۷۳



چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف با قابلیت استفاده در فرم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB006 528SQ	۶ مربع وات / روشنایی ۴۲۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۹۵ × ۹۵ × ۵۰
۲۰	MB012 528SQ	۱۲ مربع وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۶۵
۱۰	MB024 528SQ	۲۴ مربع وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۴۵ / سایز ۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۰۵



ردیف	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتن
جراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۱	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / فریم ۵۲ سایز ۴۲ × ۶۷	MB003 37RD	۱۰۰
۲	۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین / فریم ۶۰ سایز ۴۵ × ۸۷	MB006 37RD	۱۰۰
جراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۳	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / فریم ۵۵ سایز ۴۰ × ۷۰	MB003 38RD	۱۰۰
۴	۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین / فریم ۷۳ سایز ۴۵ × ۸۳	MB006 38RD	۵۰
جراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی			
۵	مربع ۳ وات سفید / روشنایی ۲۴۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۵ سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰	MB03 AKSQ	۵۰
۶	مربع ۳ وات مسی / روشنایی ۲۴۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۵ سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰	MB03 GKSQ	۵۰
جراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT			
۷	۱ وات / روشنایی ۹۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ / سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی	MB01 S010	۱۰۰
۸	۱ وات / روشنایی ۹۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ / سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای قرمز ، آبی و سبز	MB01 S010	۱۰۰
جراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۹	۳ وات / روشنایی ۲۸۵ لومین زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۴۰ × ۴۸	MB03 S010	۱۰۰

چراغ های دکوراتیو ROYAL گرد SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی



۲۰	MBRO 08	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۹۵ / سایز ۵۰ × ۱۰۵	۱
۲۰	MBRO 12	۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۵ / سایز ۵۰ × ۱۴۵	۲
۲۰	MBRO 20	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۵۰ × ۱۷۰	۳

چراغ های دکوراتیو ROYAL مربع SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی



۲۰	MBSO 08	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۹۵ × ۹۵ / سایز ۵۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰	۴
۲۰	MBSO 12	۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ / سایز ۵۰ × ۱۵۵ × ۱۵۵	۵
۲۰	MBSO 20	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ / سایز ۵۰ × ۱۸۰ × ۱۸۰	۶

چراغ های دکوراتیو ROYAL گرد و مربع ترکیب COB و SMD در رنگ های آفتابی، آفتابی و مهتابی، آفتابی



۲۰	MBRU14 MBSU14	۷ + ۷ وات / روشنایی ۱۱۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۱۰ / سایز ۳۵ × ۱۲۰	۷
۲۰	MBRU18 MBSU18	۹ + ۹ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۵ / سایز ۳۵ × ۱۵۰	۸
۲۰	MBRU23 MBSU23	۱۲ + ۱۱ وات / روشنایی ۱۸۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۳۵ × ۱۸۰	۹

چراغ های SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای قابلیت استفاده دو رنگ آفتابی ، مهتابی



۳۰	GLRD07 W2CO	۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۴۰ × ۱۲۰	۱۰
۲۰	GLRD12 W2CO	۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۲۰ / سایز ۴۰ × ۱۶۰	۱۱
۲۰	GLRD18 W2CO	۱۸ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۴۰ × ۲۰۰	۱۲

چراغ های SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

۳۰ MB007
NG33RD ۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۱۲۰×۴۰

۳۰ MB008
NG33RD ۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۱۲۰×۴۰



۱

۲

چراغ های SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

۱۰۰ MBRV03 گرد ۳ وات / روشنایی ۲۳۰ لومین
فریم ۲۷ / سایز ۴۰×۲۵

۱۰۰ MBSV03 مربع ۳ وات / روشنایی ۲۳۰ لومین
فریم ۲۷×۲۷ / سایز ۴۰×۴۰×۲۵

۵۰ MBNRA07 گرد ۷ وات / روشنایی ۵۲۵ لومین
فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰×۳۰

۲۰ MBNRA10 گرد ۱۰ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین
فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰×۳۰

۲۰ 20061016 گرد ۱۶ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین
فریم ۹۵ / سایز ۱۲۰×۳۰

۲۰ 20061025 گرد ۲۵ وات / روشنایی ۱۸۷۵ لومین
فریم ۱۴۰ / سایز ۱۷۰×۳۰

۲۰ 20061030 گرد ۳۰ وات / روشنایی ۲۲۵۰ لومین
فریم ۱۶۰ / سایز ۲۰۰×۳۰

۲۰ 20061042 گرد ۴۲ وات / روشنایی ۳۱۵۰ لومین
فریم ۱۹۰ / سایز ۲۳۰×۳۰



۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

چراغ های SMD - DOWN LIGHT گرد سه حالته دور آبی در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰ MB03
P013R ۲ + ۳ وات / روشنایی ۲۴۰ لومین
فریم ۷۰ / سایز ۱۰۳×۲۵

۴۰ MB06
P013R ۳ + ۶ وات / روشنایی ۴۸۰ لومین
فریم ۱۰۵ / سایز ۱۴۵×۲۵

۲۰ MB12
P013R ۴ + ۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین
فریم ۱۵۵ / سایز ۱۹۵×۲۵

۲۰ MB18
P013R ۶ + ۱۸ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین
فریم ۲۰۵ / سایز ۲۴۰×۲۵



۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB006 527RD	۶ وات / روشنایی ۲۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۵۰ × ۱۱۰		۱
۲۰	MB012 527RD	۱۲ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۶۵ × ۱۳۰		۲
۱۰	MB024 527RD	۲۴ وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۴۵ / سایز ۱۰۵ × ۱۷۲		۳

پنل های SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MB003 32ERD	۳ وات / روشنایی ۲۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۱۲.۵ × ۹۰		۴
۵۰	MB026 06SL	۶ وات / روشنایی ۴۹۲ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۲۰ × ۱۰۸		۵
۵۰	MB026 12SL	۱۲ وات / روشنایی ۸۸۳ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۲۰ × ۱۷۰		۶
۲۰	MB026 18SL	۱۸ وات / روشنایی ۱۴۸۶ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۲۰۵ / سایز ۲۰ × ۲۲۰		۷
۲۰	MB026 24SL	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۶۸ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۲۸۰ / سایز ۲۰ × ۳۰۰		۸

پنل های SMD - BACK LIGHT توکار با رنگ استاندارد (4000 K)

۴	20071024	۲۴ وات / روشنایی ۲۱۶۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۶۰۰ × ۳۰۰		۹
۲	20071050	۵۰ وات / روشنایی ۴۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۶۲۰ × ۶۲۰		۱۰
۲	20081050	۵۰ وات / روشنایی ۴۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۲۰۰ × ۳۰۰		۱۱

پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی



۴۰	MB008 ERD	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۲۵ × ۹۰	۱
۲۰	MB015 ERD	۱۵ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۲۵ × ۱۴۵	۲
۲۰	MB020 ERD	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۲۵ × ۱۷۰	۳
۲۰	MB024 ERD	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۳۰ × ۲۲۰	۴

پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT مربع قابلت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی



۴۰	MB008 ESQ	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۲۵ × ۹۰ × ۹۰	۵
۲۰	MB015 ESQ	۱۵ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵	۶
۲۰	MB020 ESQ	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰	۷
۲۰	MB024 ESQ	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰	۸

پنل های توکار ROYAL مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگ های آفتابی و مهتابی



۴۰	MBSP06	۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۶۵ × ۶۵ / سایز ۱۳ × ۸۵ × ۸۵	۹
۴۰	MBSP09	۹ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ / سایز ۱۳ × ۱۲۰ × ۱۲۰	۱۰
۲۰	MBSP12	۱۲ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۱۵ × ۱۱۵ / سایز ۱۳ × ۱۵۰ × ۱۵۰	۱۱
۲۰	MBSP16	۱۶ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۰ × ۱۵۰ / سایز ۱۳ × ۱۸۰ × ۱۸۰	۱۲
۲۰	MBSP20	۲۰ وات / روشنایی ۲۰۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۹۰ × ۱۹۰ / سایز ۱۳ × ۲۲۰ × ۲۲۰	۱۳

ردیف	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتن
پنل های تیپ الماس (SMD (DIAMOND) بدنه سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۱	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۶۰۰	MBP 3640	۱۰
۲	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۶۰۰ × ۶۰۰	MBP 6660	۵
۳	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBP 31260	۵



پنل های توکار SMD بدنه نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۴	۲۴ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۶۰۰	MBGP 3624	۱۰
۵	۴۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰	20021040	۵
۶	۵۵ وات / روشنایی ۴۲۷۵ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰	MBGP 6655	۶
۷	۴۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBGP 31240	۵



پنل های توکار خطی SMD بدنه سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۸	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۶۰۰	MBPLP024 600	۸
۹	۴۸ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۱۲۰۰	MBPLP048 1200	۴
۱۰	۲۰ زانویی وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۲۰۰	MBLZ020 300	۲۰


توضیحات : مناسب در پارکینگ ها ، فروشگاه ها و فضا های عمومی یا نور یک نواخت و نصب آسان




پروژه مسکونی دیپلمات (کیش)



پروژه کارآفرین
(فرمانیه)



پروژه اپال (OPAL)
(سعادت آباد)



پروژه تجاری سینا
(شهرک غرب)



پروژه پارک خرید قدس
(شهرک غرب)



تعدادی از پروژه های تجهیز شده با محصولات LED 4M



پروژه کوروش
(ستاری)




پروژه لیدوما
(شهرک غرب)



پروژه ارتمیس
(پاسداران)



پروژه اداری جام ملت
(نقاطه شرعی و همت)



پروژه پلاتینیوم
(سوهانک)



تعدادی از پروژه های تجهیز شده با محصولات LED 4M

ردیف	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتن
پنل های تیپ الماس (SMD (DIAMOND) بدنه سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۱	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۶۰۰	MBP 3640	۱۰
۲	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۶۰۰ × ۶۰۰	MBP 6660	۵
۳	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBP 31260	۵



پنل های توکار SMD بدنه نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۴	۲۴ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۶۰۰	MBGP 3624	۱۰
۵	۴۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰	20021040	۵
۶	۵۵ وات / روشنایی ۴۲۷۵ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰	MBGP 6655	۶
۷	۴۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	MBGP 31240	۵



پنل های توکار خطی SMD بدنه سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000 K)			
۸	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۶۰۰	MBPLP024 600	۸
۹	۴۸ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۱۲۰۰	MBPLP048 1200	۴
۱۰	۲۰ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۱۱۰ × ۲۰۰	MBLZ020 300	۲۰

توضیحات : مناسب در پارکینگ ها ، فروشگاه ها و فضا های عمومی یا نور یک نواخت و نصب آسان



پنل های روکار SMD مربع در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

۵۰	MB08SFSQ MB00632ESFSQ	۶ و ۸ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۹۲ × ۹۲ × ۲۴
۲۰	MB15SFSQ MB01232ESFSQ	۱۲ و ۱۵ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴
۲۰	MB22SFSQ MB01832ESFSQ	۱۸ و ۲۲ وات / روشنایی ۱۲۶۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۹۲ × ۱۹۲ × ۲۴
۱۰	MBP010A 3030	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰
۵	MBP010A 4040	۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰
۵	MBP010A 3060	۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰
۵	20032054	۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰
۵	MBP010A 30120	۴۸ وات / روشنایی ۳۸۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰



پنل های روکار SMD گرد در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

۵۰	MB08SFRD 20022006	۶ و ۸ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۹۲ × ۹۲.۵
۲۰	MB15SFRD 20022012	۱۲ و ۱۵ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۴۰ × ۱۴۰.۵
۲۰	MB22SFRD 20022018	۱۸ و ۲۲ وات / روشنایی ۱۲۶۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۹۲ × ۱۹۲.۵
۱۰	MB036SFRD 20052036	۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰۰ × ۴۰۰
۵	MB054SFRD 20052054	۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰ × ۶۰۰




لامپ های بلب SMD با سرپیچ E27 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB009 LB01A	۹ وات / روشنایی ۷۶۵ لومین / سایز ۶۵ × ۱۲۰		۱
۵۰	MB012 LB01A	۱۲ وات / روشنایی ۱۰۲۰ لومین / سایز ۷۰ × ۱۲۵		۲

لامپ های شمعی لوستر SMD - CANDLE - E14 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MBCT 04	۴ وات نقره ای / روشنایی ۳۸۰ لومین		۳
۵۰	MBCT 05	۵ وات طلایی / روشنایی ۴۷۵ لومین		۴


لامپ های لوستر فیلامانی E27 و E14 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	<u>MB04FL14</u> MBFL014	۴ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین شیشه ساده و دودی		۵
۱۰۰	MB06 FL27	۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین شیشه ساده و دودی		۶


لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه رنگ آفتابی

۵۰	MBST 64	GOLDEN ۸ وات / روشنایی ۵۰۰ لومین سایز ۱۴۰ × ۶۴ / سرپیچ E27		۷
۲۰	MB10 G125	MIDDLE COPPER ۱۰ وات / روشنایی ۷۲۰ لومین سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ / سرپیچ E27		۸
۲۰	MB8 G126	TOP CRACKLED COPPER ۸ وات روشنایی ۵۲۰ لومین / سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سرپیچ E27		۹
۵۰	MB8 G95	MIDDLE COPPER ۸ وات / روشنایی ۶۱۰ لومین سایز ۱۲۵ × ۹۵ / سرپیچ E27		۱۰
۱۰۰	E27	سرپیچ لوکس برنجی E27 آویز		۱۱

لامپ چتری SMD با سریج E27 در رنگهای آفتابی و مهتابی


۸	MBB010 36	۳۶ وات / روشنایی ۲۷۳۰ لومین سایز ۲۳۰ × ۱۷۰		۱
---	--------------	---	--	---

لامپ های مهتابی SMD - TUBE ۲۲۰ ولت در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۲۵	MBT 906	۹ وات / روشنایی ۸۱۰ لومین / سایز ۶۰ سانت		۲
----	------------	--	--	---


۲۵	MBT 1812	۱۸ وات / روشنایی ۱۶۲۰ لومین / سایز ۱۲۰ سانت		۳
----	-------------	---	--	---

لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰	MB005 DB07G5.3	۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / سایز ۶۲ × ۵۰ سریج سوزنی G5.3		۴
-----	-------------------	---	--	---

۱۰۰	MB005 DB07GU10	۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / سایز ۶۲ × ۵۰ سریج استارتی GU10		۵
-----	-------------------	---	--	---


لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰	MABL 2025	۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / سایز ۷۰ × ۴۹ سریج سوزنی G5.3		۶
-----	--------------	---	---	---


۱۰۰	MBFL 2027	۷ وات / روشنایی ۴۹۰ لومین سایز ۹۰ × ۵۱ / سریج سوزنی G5.3 و GU10		۷
-----	--------------	--	--	---

۱۰۰	MABL 2027	۷ وات / روشنایی ۴۹۰ لومین سایز ۹۰ × ۵۱ / سریج سوزنی G5.3 و GU10		۸
-----	--------------	--	--	---

لامپ هالوژن COB سوزنی مینیاتور جدید در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰	MBDB 50055W	۵ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۴۶ × ۵۰		۹
-----	----------------	--	--	---

لامپ های هالوژن COB قابل استفاده با دایمر در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MBDB 20112	۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / سایز ۹۰ × ۵۱ DIMMARABLE / سریج سوزنی G5.3		۱۰
-----	---------------	--	--	----

۱۰۰	MBB 20112	۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / سایز ۹۰ × ۵۱ سریج سوزنی G5.3		۱۱
-----	--------------	---	--	----

ردیف	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتن
ریسه های ۵۷۲۰ SMD ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی و زرد			
۱	تراشه ۵۷۲۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر	5730 60L	۱۰۰
۲	سرسیم ریسه ۵۷۲۰	SOKET 5730	۵۰
۳	بست ریسه ۵۷۲۰	BAST 5730	۱۰۰



ریسه های دولاین ۲۸۲۵ SMD ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد و استاندارد			
۴	تراشه ۲۸۲۵ / تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر	2835 180L	۵۰
۵	تراشه ۲۸۲۵ / تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر رنگ پرتهالی	2835 180L	۵۰
۶	سرسیم ریسه دولین	SOKET 2835	۵۰
۷	بست ریسه ۲۸۲۵	BAST 2835	۱۰۰




ریسه های نئون ۵۰۵۰ SMD ۲۲۰ ولت IP65			
۸	تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد	5050 60P	۵۰
۹	تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای قرمز ، آبی ، سبز و پرتهالی	5050 60P	۵۰
۱۰	سرسیم ریسه ۵۰۵۰	SOKET 5050	۵۰
۱۱	بست ریسه ۵۰۵۰	BAST 5050	۱۰۰
۱۲	رابط ۱۵اسانی ۵۰۵۰	PGC01070200	۱۰



ریسه های نئون ۲۸۲۵ SMD ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی و زرد			
۱۳	تراشه ۲۸۲۵ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر	2835 60P	۵۰
۱۴	تراشه ۲۸۲۵ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگ پرتهالی	2835 60P	۵۰
۱۵	سرسیم ریسه ۲۸۲۵ تک لاین	SOKET N2835	۵۰
۱۶	رابط ۱۵اسانی ۲۸۲۵	PGC01070500	۱۰



ریسه های فلکسی SMD ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، قرمز ، آبی ، سبز و نارنجی

۵۰	MBMINIU 2835108P	تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر		۱
۵۰	2835 POWER	سرسیم ریسه فلکسی		۲


ریسه های SMD ۲۲۰ ولت IP65 رنگ MULTI

۵۰	3528 RGB	تراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر MULTI COLOR در چهار رنگ		۳
۱۰۰	MULTI SOKET	سرسیم ریسه MULTI		۴
۵۰	RGB SOKET	سرسیم ریسه RGB دکمه دار		۵
۵۰	MBCTR50	ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۵۰ متر ریسه		۶
۵۰	MBCTR100	ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۱۰۰ متر ریسه		۷


ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۲۵ رول	MB3528 12V	تراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چسب SMD / طول رول ۵ متر		۸
۲۰ رول	MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چسب SMD / طول رول ۵ متر		۹
۲۰ رول	MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگهای قرمز، آبی، سبز و پرتغالی / طول رول ۵ متر		۱۰
۱۲	ADAPTOR 5A12V	دراپور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت و ۲۴ ولت		۱۱

ریسه های SMD ۲۴ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۲۵ رول	MB3528 24V	تراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر واحد برش ۶ چسب SMD / طول رول ۵ متر		۱۲
--------	---------------	---	--	----


ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه SMD ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت IP65

۵۰	STIRIP 330	تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر / در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، قرمز ، آبی ، سبز و نارنجی		۱۳
۵۰	POWER 330	سرسیم ریسه فلکسی ۳۳۰ درجه		۱۴

چراغ های پروژکتوری خورشیدی INDOOR / COB در رنگ های آفتابی و مهتابی

۵۰	MB005 HB14	۱ × ۵ وات / روشنایی ۲۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰		۱
۱۰	MB010 HB14	۲ × ۵ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰		۲
۱۰	MB015 HB14	۳ × ۵ وات / روشنایی ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰		۳

چراغ های پروژکتوری INDOOR / COB در رنگ های آفتابی و مهتابی

۲۰	MB009 HB10	۱ × ۹ وات / روشنایی ۶۷۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۸۰		۴
۱۰	MB209 HB10	۲ × ۹ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۲۲۰		۵

چراغ های ریلی INDOOR / COB / TRACK در رنگ های آفتابی و مهتابی

۵۰	MB003 HB10track	۳ وات / روشنایی ۲۲۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۸۰ × ۶۵ × ۴۰		۶
۵۰	MB006 HB10track	۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۰۰ × ۹۵ × ۵۰		۷
۵۰	MB009 HB10track	۹ وات / روشنایی ۶۷۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۰۰ × ۱۰۵ × ۶۰		۸
۱۰	MB016 HB10track	۱۶ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۱۹۰		۹
۱۰	MB030 HB10track	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۶۰ × ۱۰۰ × ۱۹۰		۱۰

چراغ های ریلی INDOOR / COB / TRACK بدنه سفید یا رنگ آفتابی و مهتابی - بدنه مشکی با رنگ استاندارد (4000 K)

۸	MBDGSD 16520A	۲۰ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		۱۱
۸	MBDGSD 16530A	۳۰ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		۱۲
۸	MBDGSD 18040A	۴۰ وات / روشنایی ۲۵۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۱۳
۸	MBDGSD 18050A	۵۰ وات / روشنایی ۳۱۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۱۴
۵۰	10025007	۷ وات / بدنه مشکی / روشنایی ۶۳۰ لومین رنگ آفتابی / سایز ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰		۱۵


پرزکتور های آویز صنعتی SMD / IP65 / رنگ استاندارد 4000 K (HIGH LUMEN-MEANWELL DRIVER)

1	50012100	100 وات / روشنایی 13000 لومین زاویه تابش 120 درجه سایز 300 × 200	NEW 	1
1	50012150	150 وات / روشنایی 19500 لومین زاویه تابش 120 درجه سایز 350 × 220		2
1	50012200	200 وات / روشنایی 26000 لومین زاویه تابش 120 درجه سایز 400 × 240		3

پرزکتور آویز کارگاهی SMD در رنگهای مهتابی و استاندارد (4000 K)

1	50052200	200 وات / روشنایی 18000 لومین زاویه تابش 120 درجه سایز 450 × 400		4
---	----------	--	--	---

لامپ چتری کارگاهی سری بیج E27 / SMD در رنگهای مهتابی و استاندارد (4000 K)

1	4110202100	100 وات / روشنایی 9000 لومین زاویه تابش 120 درجه سایز 450 × 200		5
---	------------	---	---	---

پنل های روکار SMD / IP65 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار

12	20052050	50 وات / روشنایی 4000 لومین رنگ استاندارد (4000 K) سایز 1210 × 90 × 60		6
6	20052060	60 وات / روشنایی 5400 لومین در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد سایز 1265 × 130 × 92		7

پروژکتورهای SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱۲	MBFL 10W	۱۰ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۳۰	۱
۶	MBFL 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۷۲ × ۱۹۲	۲
۴	MBFL 50W	۵۰ وات / روشنایی ۳۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۰۰ × ۲۳۵	۳
۴	MBFL 70W	۷۰ وات / روشنایی ۴۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۵۰ × ۲۸۵	۴
۲	MBFL 100W	۱۰۰ وات / روشنایی ۷۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۹۰ × ۳۶۰	۵
۱	MBFL 200W	۲۰۰ وات / روشنایی ۱۴۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۸۸ × ۳۶۶	۶



پروژکتورهای SMD جدید سری IP65 - ATG در رنگ های آفتابی و مهتابی

۴۰	MBATG 15W	۱۵ وات / روشنایی ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۵ × ۱۴۰	۷
۲۰	MBATG 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۶۰ × ۱۸۰	۸
۸	MBATG 60W	۶۰ وات / روشنایی ۴۲۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۳۰ × ۲۵۰	۹
۸	MBATG 100W	۱۰۰ وات / روشنایی ۷۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۴۰ × ۳۵۰	۱۰
۵	MBATG 200W	۲۰۰ وات / روشنایی ۱۴۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۸۰ × ۵۵۰	۱۱
۱	MBATG 500W	۵۰۰ وات / روشنایی ۳۵۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۸۰ × ۶۰۰	۱۲



پروژکتورهای SMD جدید سری IP65 - ATG در رنگ های قرمز ، آبی و سبز

۸	MBATG 100W	۱۰۰ وات / روشنایی ۷۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۴۰ × ۳۵۰	۱۳
---	---------------	--	----



پروژکتورهای اسنخری POWER LED - IP68 در رنگ های آفتابی ، قرمز ، آبی و سبز

۱۸ 50062006 ۶ وات / ۲۲۰ ولت / روشنایی ۵۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۲۰

۱۸ 50082006 ۶ وات / ۲۴ ولت / روشنایی ۵۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۲۰

۶ 50062036 ۳۶ وات / ۲۲۰ ولت / روشنایی ۳۱۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۲۰۶

۶ 50082036 ۳۶ وات / ۲۴ ولت / روشنایی ۳۱۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۲۰۶



چراغ های پروژکتوری COB - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰ MB005 305RD ثابت ۵ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / رنگ آفتابی و مهتابی
سایز ۲۴۵ × ۶۰ × ۲۲

۵۰ MB006 308RD چمنی ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / رنگ آفتابی و مهتابی
سایز ۲۳۵ × ۷۵ × ۷۰

۵۰ MB006 308CO ثابت ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / در رنگ نارنجی ، آبی ، قرمز
پرتغالی ، آفتابی و مهتابی / سایز ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰

۵۰ MB006 308RGB ثابت ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
RGB COLOR / زاویه تابش ۴۵ درجه
سایز ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰




چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰ SP 3×1 ۳ وات / در رنگهای آفتابی ، مهتابی
سبز ، قرمز ، بنفش ، آبی و نارنجی / سایز ۸۶ × ۴۱

۳۰ SP 7×1 ۷ وات / در رنگهای آفتابی ، مهتابی
سبز و نارنجی / سایز ۱۱۲ × ۹۰



چراغ دفنی HIGH POWER - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی



۱

۱ × ۱ وات / روشنایی ۱۰۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۷۰ × ۴۲

MB001
48RD

۱۰۰

چراغ دفنی پاور LED ۲۴ ولت گرد IP67 رنگ RGB



۲

۱ RGB × ۳ وات / زاویه تابش ۴۵ درجه
فریم ۷۵ × ۹۵ / سایز ۷۵ × ۱۰۰

MBDG
6003

۵۰

چراغ های دفنی COB گرد IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی



۳

۲ وات / روشنایی ۳۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۸۰ × ۶۵

MB003
2201A

۵۰



۴

۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۹۰ × ۸۰

MB006
2201A
MB007CR

۵۰

۵

۱۵ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۵۰

MB015
2201A
MB015CR

۱۲

والوشر COB - IP67 هر لامپ ۳ وات



۶

۲۱ وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین / رنگهای آفتابی
مهتابی و نارنجی / سایز ۶۵ × ۴۵ × ۴۰

MBWA
21L

۱۲

۷



۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین
رنگ آفتابی / سایز ۶۵ × ۴۵ × ۱۰۰

MBWA
54L



۱۲




چراغ های توکار پله ای HIGH POWER / SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MB003 HS17RD	گرد ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۵۴ × ۶۰		۱
۱۰۰	MB003 HS17SQ	مربع ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۵۴ × ۶۰		۲

چراغ های توکار پله ای دور شبیه HIGH POWER / SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MB003 425SFRD	گرد ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۵۰ / سایز ۵۴ × ۶۰		۳
۱۰۰	MB003 425SFSQ	مربع ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۵۰ / سایز ۵۴ × ۶۰		۴

چراغ های توکار پله ای HIGH POWER / SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB003 525SFSQ	۳ وات / روشنایی ۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ / سایز ۲۸ × ۸۵ × ۸۵ رنگ بدنه سفید و طوسی		۵
----	------------------	--	--	---

چراغ توکار پله ای HIGH POWER / SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	MB003 P001A	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۹۰ × ۴۰ / سایز ۲۰ × ۵۰ × ۱۰۰		۶
----	----------------	--	--	---

چراغ های توکار پله ای IP65 - SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	MB001 170SQ	۱ × ۱ وات / روشنایی ۱۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۶۵ × ۶۵ / سایز ۵۵ × ۷۰ × ۷۰		۷
۵۰	MB002 170SQ	۲ × ۱ وات / روشنایی ۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۱ × ۱۰۵ / سایز ۵۵ × ۴۵ × ۱۱۰		۸
۵۰	MB003 170SQ	۳ × ۱ وات / روشنایی ۳۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۵۵ × ۱۶۵ / سایز ۵۵ × ۷۰ × ۱۷۰		۹

چراغ توکار پله ای IP54 - E27

۲۰	10121027	پله ای سری بیج معمولی سایز ۸۰ × ۱۲۵ × ۲۲۵		۱۰
----	----------	--	--	----

چراغ سنسور دار حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

۱۰

MB8104

سقفی دو لامپ هوشمند / دید ۹ متر



۱

۱۰

ST77AE

سقفی SMD با باتری اضطراری
هوشمند / دید ۹ متر

۲

سنسورهای حرکتی MICROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

۵۰

ST700C

سقفی روکار تخت / ۱۲۰۰ وات / IP20
دید ۲۴ متر / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۳

۵۰

ST752

دیواری روکار / ۱۲۰۰ وات / IP44
دید ۸ متر شعاع دید ۱۸۰ درجه

۴

۱۰۰

ST701B

روکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۲۰ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۵

۱۰۰

ST701E&F

روکار / ۵۰۰ وات / IP20 / دید ۱۶ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۶

۵۰

ST751

سریچی آویز / ۶۰ وات / IP20 / دید ۱۰ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۷

۵۰

ST753

سقفی توکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۸ متر
فریم ۷۰ / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۸

سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

۵۰

ST42B

سقفی توکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۲۶ متر
فریم ۸۰ / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۹

۱۰۰

ST24

مدل لنزی / ۸۰۰ وات / IP20 / دید ۶ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۱۰

۵۰

ST010
ST08دیواری روکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۱۲ متر
شعاع دید ۱۸۰ درجه

۱۱

۵۰

ST06B

سقفی روکار / ۳۰۰ وات / IP20 / دید ۱۲ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۱۲

۱۰۰

ST02B


توکار کلیدی / ۵۰۰ وات / IP20 / دید ۹ متر
شعاع دید ۱۶۰ درجه

۱۳

چراغ های بالا آینه SMD - IP44 در رنگهای آفتابی و استاندارد (4000 K)

۱۲	MBA25 9W	۹ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰ × ۶۰ × ۹۰		۱
۶	MBA25 13W	۱۳ وات / روشنایی ۱۳۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۲
۱۲	MBA4220 10W2	۱۰ وات / روشنایی ۱۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۸ × ۵۰ × ۱۰۰		۳
۱۲	MBA4228 14W2	۱۴ وات / روشنایی ۱۴۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۵ × ۵۰ × ۱۱۰		۴

چشم دیجیتال 4M جهت نصب روی درب واحد

۲۰	RLM281	دارای صفحه نمایش دیجیتال ۲/۸ اینچی قابلیت ثبت تصاویر / دارای ۲ گیگ حافظه داخلی قابل نصب روی دریهای ضدسرقت / باطری قابل شارژ دارای شاسی زنگ روی لنز پشت درب		۵
----	--------	---	--	---


زنگ بی سیم 4M با قابلیت انتخاب ۱۶ ملودی دارای شاسی زنگ واترپروف تا ۸۰ متر برد

۶۰	RL3921	تک شاسی - تک زنگ		۶
----	--------	------------------	--	---

کلیدهای لمسی 4M در رنگ های سفید و مشکی همراه با قوطی مخصوص

۳۰	RLK1	کلید تک پل TOUCH / سایز ۵۸ × ۵۸ × ۸۸		۷
۳۰	RLK2	کلید دو پل TOUCH / سایز ۵۸ × ۸۸ × ۸۸		۸
۳۰	RLK3	کلید سه پل TOUCH / سایز ۵۸ × ۸۸ × ۸۸		۹

ریل های فلزی در رنگ های سفید و مشکی

۲۰	TRACK RAIL1	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱ متری		۱۰
۲۰	TRACK RAIL1.5	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱.۵ متری		۱۱
۲۰	TRACK RAIL2	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۲ متری		۱۲

Deutscher
Patent- und Markenamt

Markenwiedergabe



Nach Eingang des Antrags beim DPMA kann die angegebene Marke nicht mehr abgeändert werden.
Rechts für Ihre Marke dafür gewährt ein, wie sie geschützt werden soll.

Abzuheften und zum Deutschen Patent- und Markenamt versenden!

Ordnungsnr. des Antragsverfahrens (nur, falls relevant)



LED 4M lighting products

گواهی ثبت 4M LED در کشور آلمان



ENERGY

A++

A+

A

B

C

D

A++