

7



تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی

بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات

لیست محصولات









امروزه نسل جدید

ابزار آلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با توسعه فن آوریهای این حوزه و با ابداع محصولات روشنایی COB ، SMD و LED ، گام بسیار مهمی در زمینه رشد کیفیت نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه ، کیفیت بسیار بالاتر نوردهی و افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف برق ، از مهم ترین تفاوت های لامپ و چراغ های LED جدید در مقایسه با محصولات قدیمی تر روشنایی مانند لامپ های تنگستن ، فلورسنت ، هالوژن انواع لامپ های گازی و حتی لامپ های کم مصرف میباشد . حفظ سلامت محیط زیست یکی از مهمترین اثرات استفاده از محصولات LED است . جیوه موجود در لامپ های کم مصرف به صورت بخار یا پودر ، و یا تشبع های ماوراء بنفس برشی از گازهای استفاده شده در لامپ های گازی ، هزاران بارخطرناک تر از بسیاری دیگر سومون موجود در محیط زندگی انسان میباشد . محصولات LED4M با بهره گیری از بهترین چیپ ست ، درایور قطعات و Heat sink و همچنین تأکید و تکیه بر توانمندی های مبتنی بر تجربیات ارزشمند خود ، ضامن ایجاد حفظ و افزایش مستمر سطح رضایتمندی کیفی مشتریان خود میباشد . LED4M با پیش بینی فراگیری ۹۰ درصدی استفاده از انرژی های پاک تا سال ۲۰۲۰ در دنیا ، تمامی محصولات خود را با تاییدیه های CE و ROHS عرضه کرده و با ثبت این برنده درکشور آلمان ، تمامی مجوزها و تاییدیه های فنی لازم جهت صدور محصولات با کیفیت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارا میباشد . تمامی محصولات LED4M دارای ۲ سال گارانتی بوده و بر حسب نیاز تا ۵ سال قابل افزایش میباشد .



کارخانه: گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد
واقع در شهرک صنعتی عباس آباد

							
6 دانيوس	5 أفال	5 إمبريال	5 آنتيك	5 ديون	5 جاسبر	5 آميتس	5 بلوتون
							
7 بلازا	7 آمترين	6 زويپر	6 هرمس	6 تيتان	6 نبتون	6 آروانا	6 آبولون
							
8 لدا	8 بيانو	8 پاپيون	7 رينج	7 اوبرون	7 آريل	7 مارس	7 متيس
							
9 راناس	9 دنا	9 برليان	8 نoya	8 دينارا	8 پاندورا	8 دوبلين	35 دوريس
							
10 اسليت	10 آبنوس	10 گلکسی	10 پانوراما	10 آراميس	9 اسكارن	9 اورامان	9 توپاز
							
13 مايا	13 باتيس	12 تريتون	12 بلاتين	12 كوارتز	11 فلورانس	11 ونيز	11 پاريس
							
14 لوتوس	14 لوتكس	14 ساليكس	13 نوئل	13 نوبل	13 اوبليا	13 هيдра	13 آزوريت
							
16 افرا	16 رايان	16 رونيكس	15 اتريا	15 نارا	15 كريستال	14 دياكو	14 ديانو
							
21 دانوب	21 راين	18 كاسپين	18 الماس	18 آرنو	17 آيسون	17 لوكسيا	17 لوميا

							
24 مانل	23 لوکس	23 فیلامانی	23 شمعی	23 بالب	22 روپی	22 ماین	21 اورال
							
26 رویال	26 ولز	25 کروز	25 سالوین	25 ولگا	24 قاب هالوژن	24 هالوژن	24 T8
							
28 طوس	28 بسلر	28 لینارد	27 بلفورد	27 اترک	27 ارونند	27 ارس	26 لاکسفورد
							
30 کنتون	30 آلفا	29 رانک	29 لینوکس	29 آتریس	29 فونیکس	28 روتانو	28 اطلس
							
31 کالیستو	31 امگا	31 گاما	30 تنا	30 دلفی	30 بتا	30 دلتا	30 لاندا
							
34 بایکال	33 نووا	33 پلور	32 فوتون	32 اتم	32 صحرا	32 استار	32 اسلیم
							
35 دیواری	35 سقفی	35 دفنی	34 آرارات	34 آلب	34 الوند	34 سبلان	34 نپال
							
37 کلید لمسی	37 زنگ بی سیم	37 جسم دیجیتال	37 لوتزه	37 لیون	37 ورسک	36 سنسور	36 خروج
							
20 مارون	20 لوگان	20 کابر و	20 کازبک	20 کریوان	19 لامبورن	- ماسادا - دیکسون	37 ریل

ردیف

تعداد در
هر کارت نم

کد

شرح کالا

چراغ های دکوراتیو IP54 / COB & SMD / OUT DOOR (بدنه مشکی)

PLUTON

۲۰

50013014

۱۴ وات ۷ پاور نیم گرد
روشنایی ۱۶۸۰ لومین
سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰چراغ
پشتی

۱

AMITIS

۲۰

10053004

۲×۲ وات لامپ پشتی دو طرفه
روشنایی ۴۸۰ لومین
سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰چراغ
پشتی

۲

JASPER

۵۰

10063002

۱×۲ وات مکعبی دو طرفه
روشنایی ۲۴۰ لومین
سایز ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸چراغ
مکعبی

۳

DIONE

۱۰۰

10073002

۲ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۱۲۰ لومین
سایز ۹۰ × ۹۰ × ۴۰چراغ
تخت

۴

ANTIQUE

۲۰

10083012

۱۲ وات شبکه ای
روشنایی ۱۲۰۰ لومین
سایز ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰چراغ
شبکه ای

۵

IMPERIAL

۲۰

10103003

۳ وات استوانه ای یک طرفه
روشنایی ۲۷۰ لومین
سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵چراغ
استوانه ای

۶

OPAL

۲۰

10103006

۳×۲ وات استوانه ای دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵چراغ
استوانه ای

۷



35000hrs



50000hrs

LED4M
LED LIGHTING

5

LIGHT SOURCE : CREE / BRIDGELUXE / EPISTAR

DANIOS

۲۰ 10113006

۳×۲ وات مکعبی دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۱۵۰ × ۶۸ × ۹۲

دانیوس



۸

APOLON

۲۰ 10123003

۳ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۳۰۰ لومین
سایز ۱۴۸ × ۱۴۸ × ۳۵

آپلون



۹

AROWANA

۲۰ 10123006

۶ وات تخت یک طرفه
روشنایی ۶۰۰ لومین
سایز ۲۰۰ × ۹۰ × ۳۵

اروانا



۱۰

NEPTON

۲۰ 10133006

۶ وات داخلی دو طرفه
روشنایی ۷۲۰ لومین
سایز ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰

نپتون



۱۱

TITAN

۲۰ 10093006

۳×۲ وات مستطیلی دو طرفه
روشنایی ۵۴۰ لومین
سایز ۱۶۰ × ۹۰ × ۶۵

تیتان



۱۲

HERMES

۲۰ 10141027

E ۲۷×۲ مکعبی
سرپیچ معمولی دو طرفه
سایز ۲۴۵ × ۱۱۰ × ۹۵

هرمس



۱۳

JUPITER

۲۰ MB8750


۳×۲ وات خطی قابل تنظیم
روشنایی ۴۶۰ لومین
سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰

جوپیتر



۱۴

چراغ های دکوراتیو IP54 / COB & SMD / OUT DOOR

۱		چراغ ۱	۴ وات چهار طرفه / روشنایی ۳۲۰ لومین زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۶۰	AMETRINE 10293004	۲۰
۲		چراغ ۲	۴ وات چهار طرفه / روشنایی ۳۲۰ لومین زاویه تابش خطی / سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	PLAZZA 10283004	۲۰
۳		چراغ ۳	۷ وات مربع / روشنایی ۷۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	METIS 10361007	۲۰
۴		چراغ ۴	۷ وات گرد / روشنایی ۷۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۵۰	MARS 10351007	۲۰
۵		چراغ ۵	۵ وات / روشنایی ۵۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۱۵۰	ARIEL 10333005	۲۰
۶		چراغ ۶	۱۰ وات دو طرفه / روشنایی ۱۰۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۲۰۵	ARIEL 10343010	۲۰
۷		چراغ ۷	۵ وات / روشنایی ۵۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۱۵۰	OBERON 10313005	۲۰
۸		چراغ ۸	۱۰ وات دو طرفه / روشنایی ۱۰۰۰ لومین سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۲۰۵	OBERON 10323010	۲۰

چراغ (RING) / در رنگهای آفتابی ، مهتابی ، آبی ، سبز و قرمز / IP65 / COB / OUT DOOR

۹		New	۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / با قابلیت نور افسانی قوسی / زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۵۵ × ۶۰ × ۸۰ / ۲۲۰ ولت مستقیم ۲۴ ولت نصب با ترانس	10303005220 10303005	۳۶
---	---	-----	---	-------------------------	----



35000hrs



50000hrs



7

ردیف

شرح کالا

تعداد در
هر کارتون

کد

چراغ های دکوراتیو COB / SMD / INDOOR / در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	LEDA MB005 MH16	۵ وات مستطیل / روشنایی ۳۸۰ لومین زاویه تابش ۱۰۰ درجه / سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	۱	
۱۰	LEDA MB010 MH16	۱۰ وات مستطیل / روشنایی ۷۶۰ لومین زاویه تابش ۱۰۰ درجه / سایز ۲۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	۲	
۱۰	LEDA MB015 MH16	۱۵ وات مستطیل / روشنایی ۱۱۴۰ لومین زاویه تابش ۱۰۰ درجه / سایز ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	۳	
۲۰	PAPION MB8606 MB50633	۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۷۰ × ۷۰ × ۸۵	۴	
۲۰	PIANO MB003 K747W	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۶۰	۵	
۱۰	PIANO MB006 K748W	۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۱۰ × ۸۰ × ۶۰	۶	
۲۰	PANDORA MB005 MH41	۵ وات COB / روشنایی ۳۵۰ لومین زاویه تابش ۱۸۰ درجه / سایز ۲۳۰ × ۱۳۵ × ۵۰	۷	
۲۰	DUBLIN MB003 MH46	۳ وات مربع / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۸۰	۸	
۲۰	NOYA MB006 HB550	۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین زاویه تابش ۹۰ درجه / سایز ۱۵۰ × ۱۲۰	۹	

چراغ های دکوراتیو SMD / INDOOR (BRILIANT) 4000K / با رنگ استاندارد

برلیان

۲۰

MB006
MH18۶ وات / روشنایی ۵۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۱۵۰

۲۰

MB010
MH18۱۰ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۵۰

۲۰

MB015
MH18۱۵ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۳۵۰

۱

۲

۳

چراغ های دکوراتیو آفتابی و مهتابی (AFRUZ)

افروز

۲۰

MB006
MH24۶ وات / روشنایی ۵۷۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۱۵۳ × ۵۳ × ۱۰۰
رنگ بدنه سفید و مشکی

۴

۱۰

MB012
MH24۱۲ وات / روشنایی ۱۱۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۲۷۳ × ۵۳ × ۱۰۰
رنگ بدنه سفید و مشکی

۵

۱۰

MB018
MH24۱۸ وات / روشنایی ۱۷۱۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۳۹۳ × ۵۳ × ۱۰۰
رنگ بدنه سفید و مشکی

۶

۱۰

MB024
MH24۲۴ وات / روشنایی ۲۲۸۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۵۲۳ × ۵۳ × ۱۰۰
رنگ بدنه سفید و مشکی

۷

لوسترهاي آويز SMD در رنگ استاندارد (4000 K)

DENA

۶

MB50624
P7Wتک شاخه کریستالی ۷ وات
سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × H ۱۲۰۰

۸

۱

DENA
MB50623
P21Wسه شاخه کریستالی ۳ × ۷ وات
سایز ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰ H

۹

۴

TOPAZ
MB50551
3Wکریستالی ۳ وات / روشنایی ۲۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵

۱۰



9

ردیف

تعداد در
هر کارتمن

کد

شرح کالا

چراغ های COB - DOWN LIGHT آرامیس / ARAMIS

۱۰۰

MB006
36SQ

۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۷۰ / سایز ۲۰ × ۸۲ × ۸۲

آرامیس / ARAMIS



۱

۵۰

MB009
36SQ

۹ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۷۵ / سایز ۲۱ × ۸۷ × ۸۷



۲

۲۰

MB020
36SQ

۲۰ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۰۵ / سایز ۳۳ × ۱۱۶ × ۱۱۶



۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT با قابلیت تنظیم در دو محور افقی و عمودی با رنگ استاندارد (4000 K)

(PANORAMA)

۱۲

MB015
T010

۱۵ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۹۰ × ۹۰ × ۱۴۰

رنگ
استاندارد

۴

(GALAXY)

۱۲

MB040
T010

۴۰ وات / روشنایی ۳۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۷۰ / سایز ۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۹۰

رنگ
استاندارد

۵

چراغ های روکار COB گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی (SLIT)

۱۰۰

MB003
HS05BRD۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۲۶ × ۶۴ × ۲۶رنگ
استاندارد

۶


چراغ های دکوراتیو INDOOR / POWER LED در رنگهای RGB

۲۰

ORAMAN
MB8963۶ وات / روشنایی ۱۲۰ لومین / رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۰ × ۱۰۰ × ۱۲۰
رنگ زرد ، بنفش و سفیدرنگ
استاندارد

۷

۲۰

SKARN
MB8977۸ وات / روشنایی ۱۶۰ لومین / رنگ بدنه سفید
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۰ × ۷۰ × ۱۸۰
رنگ قرمز ، آبی ، زرد و بنفشرنگ
استاندارد

۸

ردیف

تعداد در هر کارتن

کد

شرح کالا

چراغ های COB - DOWN LIGHT (PARIS)

۱	پاریس	
۲		
۳		
۴		
۵	مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55	

چراغ های SMD - DOWN LIGHT (VENICE)

۶	وینیز	
۷		
۸		
۹	مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55	

چراغ های COB - DOWN LIGHT (FLORENCE)

۱۰	فلورانس	
۱۱		
۱۲		
۱۳	مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55	



ردیف

تعداد در
هر کارتون

کد

شرح کالا

کوارتز

۱

MB005
D018۵ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین
زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۶۵ × ۱۰۰MB010
D018۱۰ وات / روشنایی ۸۰۰ لومین
زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۶۵ × ۱۱۲MB015
D018۱۵ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین / در رنگ یخی
زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۷۰ × ۱۳۰
۵ سال گارانتی تعویضMB020
D018۲۰ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین / زاویه تابش ۶۰ درجه
رنگ آفتابی / فریم ۱۶۰ / سایز ۹۵ × ۱۸۰
رنگ مهتابی / فریم ۱۳۰ / سایز ۹۳ × ۱۶۰MB030
D018۳۰ وات / روشنایی ۲۷۰۰ لومین / زاویه تابش ۶۰ درجه
رنگ آفتابی / فریم ۲۰۰ / سایز ۱۰۵ × ۲۲۰
رنگ مهتابی / فریم ۱۶۰ / سایز ۹۵ × ۱۹۰MB040
D018۴۰ وات / روشنایی ۳۶۰۰ لومین
زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۲۰۰ / سایز ۱۱۵ × ۲۳۰

۲

۳

۴

۵

۶

پلاتین

۷

۸

۹



تریتون

۱۰

۱۱

۱۲

چراغ های COB-DOWN LIGHT استفاده در فرم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (TRITON)

MB006
528RDمرعد ۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۵۰ × ۱۱۰MB012
528RDمرعد ۱۲ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۶۵ × ۱۳۰MB024
528RDمرعد ۲۴ وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۴۵ / سایز ۱۰۵ × ۱۷۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT (BATIS)

۱۰۰

MB003
37RD۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / فریم ۵۲
سایز ۶۷ × ۴۲

ج ۱

۱۰۰

MB006
37RD۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین / فریم ۶۰
سایز ۸۷ × ۴۵

ج ۲



چراغ های COB - DOWN LIGHT (MAYA)

۱۰۰

MB003
38RD۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / فریم ۵۵
سایز ۷۰ × ۴۰

ج ۳

۵۰

MB006
38RD۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین / فریم ۷۳
سایز ۸۳ × ۴۵

ج ۴



چراغ های COB - DOWN LIGHT (AZURITE)

۵۰

MB03
AKSQمرربع ۳ وات سفید / روشنایی ۲۴۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۵
سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰

آ ز ج ۳



چراغ های پارکتی (HYDRA) COB - DOWN LIGHT

۱۰۰

MB01
S010۱ وات / روشنایی ۹۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه
فریم ۲۵ / سایز ۳۰ × ۲۰
در رنگهای آفتابی و مهتابی

ج ۵

۱۰۰

MB01
S010۱ وات / روشنایی ۹۰ لومین / زاویه تابش ۳۰ درجه
فریم ۲۵ / سایز ۳۰ × ۲۰
در رنگهای قرمز ، آبی و سبز

ج ۶



چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT (OBELIA) 4000K در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد

۱۰۰

MB03
S010۳ وات / روشنایی ۲۸۵ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۴۰ × ۴۸

ج ۷



چراغ های پارکتی SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی و مهتابی

(NOBLE)

۱۰۰

MBRV03

گرد ۳ وات / روشنایی ۲۳۰ لومین
فریم ۳۷ / سایز ۲۵ × ۴۰

ج ۸



(NOEL)

۱۰۰

MBSV03

مرربع ۳ وات / روشنایی ۲۳۰ لومین
فریم ۳۷ × ۳۷ / سایز ۲۵ × ۴۰ × ۴۰

ج ۹



ردیف

تعداد در
هر کارتون

کد

شرح کالا

چراغ های COB - DOWN LIGHT آفتابی و مهتابی (SALIX)

۳۰	MB010 10RD	۱۰ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۹۵ / سایز ۶۵ × ۱۱۰	سالیکس	۱
۲۰	MB020 10RD	۲۰ وات / روشنایی ۱۴۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۷۵ × ۱۵۰		۲
۲۰	MB030 10RD	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۸۵ × ۱۸۰		۳
۱۰	MB040 10RD	۴۰ وات / روشنایی ۲۸۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۸۵ × ۲۲۳		۴



چراغ های دکوراتیو گرد و مربع SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی

۲۰	MBR008 MBS008	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / گرد / فریم ۹۵ / سایز ۵۰ × ۱۰۵ مربع / فریم ۹۵ × ۹۵ / سایز ۱۱۰ × ۱۱۰	لکس / LEX	۵
۲۰	MBR012 MBS012	۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۴۵ درجه / گرد / فریم ۱۳۵ / سایز ۵۰ × ۱۵۵ مربع / فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ / سایز ۱۵۵ × ۱۵۵	لتوس / LOTUS	۶
۲۰	MBR020 MBS020	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۷۰ درجه / گرد / فریم ۱۵۵ / سایز ۵۰ × ۱۸۰ مربع / فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ / سایز ۱۸۰ × ۱۸۰	لتوس / LOTUS	۷



چراغ های دکوراتیو گرد و مربع ترکیب COB و SMD در رنگ های آفتابی، آفتابی، مهتابی، آفتابی

۲۰	MBRU14 MBSU14	۷ + ۷ وات / روشنایی ۱۱۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / گرد / فریم ۱۱۰ / سایز ۳۵ × ۱۲۰ مربع / فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ / سایز ۳۵ × ۱۲۰	دیانو / Diano	۸
۲۰	MBRU18 MBSU18	۹ + ۹ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۵۰ درجه / گرد / فریم ۱۳۵ / سایز ۳۵ × ۱۵۰ مربع / فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ / سایز ۳۵ × ۱۵۰	دیاکو / DIACO	۹
۲۰	MBRU23 MBSU23	۱۱ + ۱۲ وات / روشنایی ۱۸۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۸۰ درجه / گرد / فریم ۱۶۰ / سایز ۳۵ × ۱۸۰ مربع / فریم ۱۶۵ × ۱۶۵ / سایز ۳۵ × ۱۸۰	دیاکو / DIACO	۱۰



ردیف	چراغ های SMD - DOWN LIGHT	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارت
۱		۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۲ / سایز ۱۲۰ × ۴۰	20161007 3COLOR	۲۰
۲		۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / زاویه تابش ۱۶۰ درجه / فریم ۱۲۰ / سایز ۱۶۰ × ۴۰	20161012 2COLOR	۲۰
۳		۱۸ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین / زاویه تابش ۲۰۰ درجه / فریم ۱۶۰ / سایز ۲۰۰ × ۴۰	20161018 2COLOR	۲۰

چراغ های SMD - DOWN LIGHT (4000K) تخت سری NRA در رنگهای آفتتابی ، مهتابی و استاندارد (K)

ردیف	NARA / نارا	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارت
۴		گردد ۷ وات / روشنایی ۵۲۵ لومین فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۰	MBNRA07	۵۰
۵		گردد ۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتتابی در یک چراغ	MBNRA07 CO2	۵۰
۶		گردد ۱۰ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۰	MBNRA10	۵۰
۷		گردد ۱۰ وات / روشنایی ۸۰۰ لومین فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتتابی در یک چراغ	MBNRA10 CO2	۲۰
۸		گردد ۱۶ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین فریم ۹۵ / سایز ۱۲۰ × ۳۰	20061016	۲۰
۹		گردد ۲۵ وات / روشنایی ۱۸۷۵ لومین فریم ۱۴۰ / سایز ۱۷۰ × ۳۰	20061025	۲۰
۱۰		گردد ۳۰ وات / روشنایی ۲۲۵۰ لومین فریم ۱۶۰ / سایز ۲۰۰ × ۳۰	20061030	۲۰
۱۱		گردد ۴۲ وات / روشنایی ۳۱۵۰ لومین فریم ۱۹۰ / سایز ۲۳۰ × ۳۰	20061042	۲۰

چراغ های SMD - DOWN LIGHT (ATRIA) گرد سه حالته دور آبی در رنگهای آفتتابی و مهتابی

ردیف	آتریا	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارت
۱۲		۲ + ۳ وات / روشنایی ۲۴۰ لومین فریم ۷۰ / سایز ۱۰۳ × ۲۵	MB03 P013R	۴۰
۱۳		۳ + ۶ وات / روشنایی ۴۸۰ لومین فریم ۱۰۵ / سایز ۱۴۵ × ۲۵	MB06 P013R	۴۰
۱۴		۴ + ۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین فریم ۱۵۵ / سایز ۱۹۵ × ۲۵	MB12 P013R	۲۰
۱۵		۶ + ۱۸ وات / روشنایی ۱۴۴۰ لومین فریم ۲۰۵ / سایز ۲۴۰ × ۲۵	MB18 P013R	۲۰



چراغ های **DRIVER ON BOARD** مات در رنگهای آفتابی ، مهتابی (NARA)

۵۰

MBNRA08220

گردد ۸ وات / روشنایی ۵۲۵ لومین
فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۰
DRIVER ON BOARD

نارا

۱

۵۰

MBNRA10220

گردد ۱۰ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین
فریم ۷۵ / سایز ۱۰۰ × ۳۰
DRIVER ON BOARD



۲

چراغ های **SMD - DOWN LIGHT** مات در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (RONIX) 4000K

۱۰۰

MB006

527RD

۶ وات / روشنایی ۴۲۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۱۱۰ × ۵۰

رونیکس

۳

۵۰

MB012

527RD

۱۲ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۰۰ / سایز ۱۳۰ × ۶۵



۴

۵۰

MB024

527RD

۲۴ وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۴۵ / سایز ۱۷۳ × ۱۰۵

۵

پنل های **SMD - DOWN LIGHT** تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی (RAYAN)

۲۰

MB026

18SL

۱۸ وات / روشنایی ۱۴۸۶ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۲۰۵ / سایز ۲۲۰ × ۲۰



۶

۲۰

MB026

24SL

۲۴ وات / روشنایی ۱۹۶۸ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۲۸۰ / سایز ۳۰۰ × ۲۰

۷

پنل های **SMD - BACK LIGHT** توکار با رنگ استاندارد (AFRA) 4000K

۴

20071024

۲۴ وات / روشنایی ۲۱۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۳۰۰ × ۶۰۰ × ۸۰

افرا

۸

۲

20071050

۵۰ وات / روشنایی ۴۵۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۶۲۰ × ۶۲۰ × ۸۰



۹

۲

20081050

۵۰ وات / روشنایی ۴۵۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۳۰۰ × ۱۲۰۰ × ۸۰

۱۰

ردیف

تعداد در
هر کارت نمایش

کد

شرح کالا

پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT آفتابی و مهتابی (اکونومی)

۴۰	MB008 ERD	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۲۵ × ۹۰	LUMIA / لومیا	۱
----	--------------	--	------------------	---

۲۰	MB015 ERD	۱۵ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۲۵ × ۱۴۵		۲
----	--------------	--	--	---

۲۰	MB020 ERD	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۲۵ × ۱۷۰		۳
----	--------------	--	--	---

۲۰	MB024 ERD	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۳۰ × ۲۲۰		۴
----	--------------	--	--	---



پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT مربع قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	MB008 ESQ	۸ وات / روشنایی ۶۴۰ لومین / زاویه تابش ۹۰ درجه / فریم ۸۰ / سایز ۹۰ × ۹۰ × ۲۵	LUXIA / لوکسیا	۵
----	--------------	--	-------------------	---

۲۰	MB015 ESQ	۱۵ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۰ / سایز ۱۴۵ × ۲۵ × ۱۴۵		۶
----	--------------	--	--	---

۲۰	MB020 ESQ	۲۰ وات / روشنایی ۱۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۵۵ / سایز ۱۷۰ × ۱۷۰ × ۲۵		۷
----	--------------	--	--	---

۲۰	MB024 ESQ	۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۹۵ / سایز ۲۲۰ × ۲۲۰ × ۳۰		۸
----	--------------	--	--	---



پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگ های آفتابی و مهتابی

۴۰	MBSP06	۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین / زاویه تابش ۸۵ درجه / فریم ۶۵ × ۶۵ × ۸۵ / سایز ۱۳ × ۱۳ × ۸۵	AESON / آیسون	۹
----	--------	--	------------------	---

۴۰	MBSP09	۹ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۲۰ / سایز ۱۳ × ۱۲۰ × ۱۰۰		۱۰
----	--------	--	--	----

۲۰	MBSP12	۱۲ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۱۵ × ۱۱۵ × ۱۵۰ / سایز ۱۳ × ۱۳ × ۱۵۰		۱۱
----	--------	---	--	----



چراغ های دور شیشه ای با رنگ استاندارد 4000K SMD - DOWN LIGHT

۵۰	MB005 SQGL	۵ وات مربع / روشنایی ۶۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۶ سایز ۸۰ × ۸۰ × ۳۰	۱۲
----	---------------	---	----



ردیف

شرح کالا

کد

تعداد در
هر کارت

پنل های توکار مربع SMD - DOWN LIGHT آفتابی و مهتابی (ARNO)

۱۰۰	MB003 32ESQ	۳ وات / روشنایی ۲۲۵ لومین / زاویه تابش ۸۵ × ۸۵ × ۲۵ / سایز ۷۰ × ۷۰ × ۱۲۰ درجه / فریم	آرنو	۱
۱۰۰	MB006 32ESQ	۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۲۵ / سایز ۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۲۰ درجه / فریم		۲
۲۰	MB009 32ESQ	۹ وات / روشنایی ۶۳۰ لومین / زاویه تابش ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵ / سایز ۱۳۰ × ۱۳۰ × ۱۲۰ درجه / فریم		۳
۲۰	MB012 32ESQ	۱۲ وات / روشنایی ۸۴۰ لومین / زاویه تابش ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵ / سایز ۱۵۵ × ۱۵۵ × ۲۵ درجه / فریم		۴
۲۰	MBP006 B2020	۱۸ وات / روشنایی ۱۵۳۰ لومین / زاویه تابش ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ / سایز ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۲۰ رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد		۵
۱۰	MBP006 B3030	۲۴ وات / روشنایی ۲۰۴۰ لومین / زاویه تابش ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ / سایز ۲۷۵ × ۲۷۵ × ۲۵ درجه / فریم رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد		۶
۵	MBP006 B4040	۳۶ وات / روشنایی ۳۰۶۰ لومین / زاویه تابش ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰ / سایز ۳۸۰ × ۳۸۰ × ۱۲۰ رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد		۷

پنل های SMD بدن سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (ALMAS)

۱۰	MBP 3640	۴۰ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۶۰۰	الماس	۸
۵	MBP 6660	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۶۰۰ × ۶۰۰		۹
۵	MBP 31260	۶۰ وات / روشنایی ۵۷۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲ × ۳۰۰ × ۱۲۰		۱۰

پنل های توکار SMD بدن نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد (CASPIAN) 4000K

۱۰	MBGP 3624	۲۴ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۶۰۰	کاسپین	۱۱
۵	20021040	۴۰ وات / روشنایی ۴۴۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰		۱۲
۵	MBGP 6655	۵۵ وات / روشنایی ۵۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰		۱۳
۵	MBGP 31248	۴۸ وات / روشنایی ۴۵۶۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۵ × ۳۰۰ × ۱۲۰		۱۴

پروژکتور استخری (ALPHA) RGB در رنگ IP68 - POWER LED

۱۰

50082009

۹ وات / ۱۲ ولت / روشنایی ۸۱۰ لومین
ترانس مخصوص همراه با ۱۵ متر کابل
زاویه تابش ۱۰ درجه
سایز ۱۲۰ × ۱۱۰

۳



۱

دیکسون

۵۰

5050P72

تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۷۲ لامپ در هر متر
دارای فیوز / در رنگهای آفتابی ، مهتابی
و استاندارد / مصرف ۷ وات در هر متر
روشنایی ۴۰۰ لومین در هر متر / سایز ۱۴ × ۷،۳

۲

۵۰

5050P72

تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۷۲ لامپ در هر متر
دارای فیوز / در رنگ پرتوغالی
مصرف ۷ وات در هر متر
روشنایی ۴۰۰ لومین در هر متر / سایز ۱۴ × ۷،۳

۳

۵۰

SOKET72P
5050

سر سیم ریسه ۵۰۵۰
۷۲ لامپ دارای فیوز

۴

**لامبورن**
ریسه های نئون ۵۰۵۰ SMD ۲۲۰ ولت در رنگ RGB

۵۰

505060P
RGB

تراشه RGB ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
مصرف ۶ وات در هر متر
روشنایی ۳۲۰ لومین در هر متر / سایز ۱۴ × ۷،۳

۵

۵۰

35050118

سرسیم ریسه RGB دکمه دار
در ۸ رنگ ثابت



۶

 MASADA
ریسه های نئون ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت در رنگ های آفتابی ، مهتابی (

۵۰

32835
1060H

تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
مصرف ۸ وات در هر متر
روشنایی ۷۰۰ لومین در هر متر / سایز ۱۱ × ۶

۷

۱

32835
14100

سرسیم ریسه ۲۸۳۵
در متراژ های ۱۰ متری
۱۰۰ HIGH LUMEN


۸

۱

32835
14400

سرسیم ریسه ۲۸۳۵
در متراژ های ۵۰ متری
۴۰۰ HIGH LUMEN

۹

**درایورهای UPS قابل استفاده در انواع چراغ های SMD و COB**

۱

DRIVER
UPS

درایور ۳-۴۰ ولت اضطراری
استفاده در چراغ های DOWN LIGHT



۱۰



چراغ های روکار SMD / در رنگهای آفتابی و مهتابی (KARIVAN)

۴۰

20102009

۹ وات / روشنایی ۷۲۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۵ × ۱۱۰

۱۲۰



۱

۲۰

2010202211
3CO۲۲ وات / روشنایی ۱۷۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۲ × ۱۷۰

کازبک



۲

۱۰

2010204211
3CO۴۲ وات / روشنایی ۳۳۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۳ × ۲۲۰

۱۳۰



۳

۲۰

2011202211
3CO۲۲ وات / روشنایی ۱۷۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۲ × ۱۷۰

کابرود



۴

۱۰

2011204211
3CO۴۲ وات / روشنایی ۳۳۶۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۳ × ۲۲۰

۱۴۰



۵

۵۰

10401010

۱۰ وات / روشنایی ۷۵۰ لومین
زاویه تابش ۳۶ درجه
فریم ۸۵ / سایز ۱۰۰ × ۱۰۰

لوگان



۶

۲۰

10401020

۲۰ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۶ درجه
فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ / سایز ۷۵ × ۱۱۰

۷

۲۰

10401030

۳۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۶ درجه
فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ / سایز ۷۵ × ۱۱۰

۸

۲۰

MBD005
10291005۵ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
فریم ۸۰ × ۸۰ × ۹۰

۱۶۰



۹

پنل های توکار خطی SMD در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) 4000K

ردیف	دانوب	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتون
۱		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵ × ۵۲ × ۰۰ عرض برش ۴۰	MBCLC 100024	۱ متر
۲		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵ × ۸۰ × ۰۰ عرض برش ۶۵	MBDLD 100024	۱ متر
۳		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵ × ۹۰ × ۰۰ عرض برش ۷۵	MBELE 100024	۱ متر
۴		۴۸ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵ × ۹۰ × ۰۰ عرض برش ۷۵	MBELE 100048	۱ متر
۵		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۴۰ × ۶۱۰ فرم ۵۹۰×۱۰۰	MBPLP024 600	۶۰ متر
۶		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۴۰ × ۱۲۱۰ فرم ۱۱۹۰×۱۰۰	MBPLP024 1200	۱.۲ متر
۷		۴۸ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰ × ۴۰ × ۱۲۱۰ فرم ۱۱۹۰×۱۰۰	MBPLP048 1200	۱.۲ متر
توضیحات: قابلیت تولید در متراژهای مختلف از ۶۰ سانتیمتر تا ۶ متر مناسب جهت نصب در مکان های اداری، پارکینگ ها و ساختمان های مسکونی		تولید در ایران		


پنل های روکار خطی SMD بدنه سفید در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K (URAL) 4000K

ردیف	اورال	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارتون
۸		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۹۰ × ۶۰۰	MBPLPR024600 20122024	۱
۹		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۹۰ × ۱۲۰۰	MBPLPR0241200 20132024	۱
۱۰		۴۸ وات / روشنایی ۳۸۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۹۰ × ۱۲۰۰	MBPLPR0481200 20132048	۱

تولید در ایران

توضیحات :
سفارش به متراژ دلخواه با ضریب ۶۰

پنل های روکار SMD مربع در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	ماین	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارت
۱		۶ و ۸ وات / روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۹۲×۹۲×۲۴	<u>MB08SFSQ</u> <u>MB00632ESFSQ</u>	۵۰
۲		۱۲ و ۱۵ وات / روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۴۰×۱۴۰×۲۴	<u>MB15SFSQ</u> <u>MB01232ESFSQ</u>	۲۰
۳		۱۸ و ۲۲ وات / روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۹۲×۱۹۲×۲۴	<u>MB22SFSQ</u> <u>MB01832ESFSQ</u>	۲۰
۴		۲۴ وات / روشنایی ۱۹۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۰۰×۳۰۰×۴۰	<u>MBP010A</u> <u>3030</u>	۱۰
۵		۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰۰×۴۰۰×۴۰	<u>MBP010A</u> <u>4040</u>	۵
۶		۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰×۳۰۰×۴۰	<u>MBP010A</u> <u>3060</u>	۵
۷		۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰×۶۰۰×۴۰	<u>20032054</u>	۵
۸		۵۴ وات / روشنایی ۳۸۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۰۰×۳۰۰×۴۰	<u>MBP010A</u> <u>30120</u>	۵
ردیف	روبی	شرح کالا	کد	تعداد در هر کارت
۹		۶ و ۸ وات / روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۹۲×۲۳.۵	<u>MB08SFRD</u> <u>20022006</u>	۵۰
۱۰		۱۲ و ۱۵ وات / روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۴۰×۲۳.۵	<u>MB15SFRD</u> <u>20022012</u>	۲۰
۱۱		۱۸ و ۲۲ وات / روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۹۲×۲۳.۵	<u>MB22SFRD</u> <u>20022018</u>	۲۰
۱۲		۳۶ وات / روشنایی ۲۸۸۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰۰×۴۰	<u>MB036SFRD</u> <u>20052036</u>	۱۰
۱۳		۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰۰×۴۰	<u>MB054SFRD</u> <u>20052054</u>	۵

لامپ چتری SMD با سرپیچ E27 در رنگهای آفتابی و مهتابی (MANELL)

۸

MBB010
36۳۶ وات / روشنایی ۲۷۳۰ لومین
سایز ۱۷۰ × ۲۳۰

۹



۱

لامپ های شمعی لوستری آفتابی و مهتابی

۵۰

MBCT
04

۴ وات نقره ای / روشنایی ۳۸۰ لومین

۲

۵۰

MBCT
05

۵ وات طلایی / روشنایی ۴۷۵ لومین

۳



لامپ های لوستری فیلامانی آفتابی و مهتابی

۱۰۰

MB04FL14
MBFL014۴ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین
شیشه ساده و دودی

۴

۱۰۰

MB06FL27AWW۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین
شیشه ساده و دودی

۵



لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه رنگ آفتابی (FILAMANT)

۵۰

MBST
64۸ وات / روشنایی ۵۰۰ لومین
E27 / سرپیچ
سایز ۱۴۰ × ۶۴

۶

۲۰

MB10
G125۱۰ وات / روشنایی ۷۲۰ لومین
E27 / سرپیچ
سایز ۱۷۶ × ۱۲۵

۷

۲۰

MB8
G126۸ وات / روشنایی ۵۲۰ لومین
E27 / سرپیچ
روشنایی ۱۲۵ × ۱۷۶

۸

۵۰

MB8
G95۸ وات / روشنایی ۶۱۰ لومین
E27 / سرپیچ
سایز ۱۳۵ × ۹۵

۹

۲۰۰

E27

سرپیچ لوکس برنجی E27 آویز

۱۰



لامپ هالوژن COB سوزنی مینیاتور جدید در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰

MBDB
50055W۵ وات / روشنایی ۴۰۰ لومین
زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۴۶ × ۵۰

۱

لامپ های مهتابی SMD - TUBE (4000 K)

۲۵

451020410

۱۰ وات / روشنایی ۱۰۳۰ لومین
سایز ۶۰ سانت

۲

۲۵

451020424

۲۴ وات / روشنایی ۲۳۳۳ لومین
سایز ۱۲۰ سانت

۳

لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰

MB005
DB07GU10۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / سایز ۶۲ × ۵۰
سرپیچ استارتری GU10

۴

لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰

MBBL
2025لنزي ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین / سایز ۷۰ × ۴۹
سرپیچ سوزنی G5.3

۵

۱۰۰

MBFL
2027ذره بینی ۷ وات / روشنایی ۴۹۰ لومین
سایز ۹۰ × ۵۱ / سرپیچ سوزنی G5.3 و G10

۶

۱۰۰

MBBL
2027مشجر ۷ وات / روشنایی ۴۹۰ لومین
سایز ۹۰ × ۵۱ / سرپیچ سوزنی G5.3 و G10

۷

لامپ های هالوژن COB قابل استفاده با دیمیر در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰

MBDB
20112۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / سایز ۹۰ × ۵۱
سرپیچ سوزنی G5.3 / DIMMABLE

۸

۱۰۰

MBB
20112۷ وات / روشنایی ۵۶۰ لومین / سایز ۹۰ × ۵۱
سرپیچ سوزنی G5.3

۹

قاب هالوژن

۶۰

MB330

جنس بدنه دایکاست، رنگ بدنه سفید
فرم ۸۰ / سایز ۲۶ × ۱۰۵

۱۰

۶۰

MB350

جنس بدنه دایکاست، رنگ بدنه آبکاری
فرم ۸۰ / سایز ۲۶ × ۱۰۵

۱۱

۶۰

MB331

جنس بدنه ABS
فرم ۸۰ / سایز ۲۶ × ۱۰۵

۱۲

کد

شرح کالا

ریسه های نئون ۵۰۵۰ SMD ۲۲۰ ولت (VOLGA) IP65

۵۰

5050
60P

تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
در رنگهای آفتتابی ، مهتابی و استاندارد
صرف ۶ وات در هر متر
روشنایی ۳۲۰ لومین در هر متر / سایز 14×7.3

ولگا



۱

۵۰

5050
60P

تراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
در رنگهای قرمز ، آبی ، صورتی ، زرد ، سبز و پرتغالی
صرف ۶ وات در هر متر
روشنایی ۳۲۰ لومین در هر متر / سایز 14×7.3

۲

۵۰

SOKET
5050

سر سیم ریسه ۵۰۵۰

۳

۱۰۰

BAST
5050


بست ریسه ۵۰۵۰

۴

۱۰

PGC01070200

رابط ۱۵ اسانتی ۵۰۵۰



۵

ریسه های دوالین ۲۸۳۵ SMD ۲۲۰ ولت (SALVIN) IP65

۵۰

2835
180L

تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر
صرف ۱۰ وات در هر متر
روشنایی ۶۵۰ لومین در هر متر / سایز 18×8

سالوین



۶

۵۰

2835
180L

تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر
رنگ پرتغالی و رنگی / مصرف ۱۰ وات در هر متر
روشنایی ۶۵۰ لومین در هر متر / سایز 18×8

۷

۵۰

SOKET
2835

سرسیم ریسه دوبل

۸

۱۰۰

BAST
2835

بست ریسه ۲۸۳۵



۹


ریسه های ۵۷۳۰ SMD ۲۲۰ ولت (CREUSE) IP65

۱۰۰

5730
60L

تراشه ۵۷۳۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
صرف ۶ وات در هر متر
روشنایی ۳۲۰ لومین در هر متر / سایز 14×7.3

کروز



۱۰

۱۰۰

5730
60L

تراشه ۵۷۳۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
صرف ۶ وات در هر متر
در رنگ های قرمز ، آبی ، سبز ، بنفش

۱۱

۱۰۰

SOKET
5730

سرسیم ریسه ۵۷۳۰

۱۲

۱۰۰

BAST
5730

بست ریسه ۵۷۳۰

۱۳



ردیف

تعداد در
هر کارت نمایش

کد

شرح کالا

ریسه های نئون ۲۲۰ ولت IP65 SMD ۲۸۳۵ آفتابی ، مهتابی و زرد (VILS)

۵۰

2835
60Pتراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
صرف ۴ وات در هر متر
روشنایی ۲۵۰ لومین در هر متر / سایز ۱۱×۶

ولز

۱



۵۰

2835
60Pتراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
رنگ پر تغالی

۲

۵۰

SOKET
N2835

سرسیم ریسه ۲۸۳۵ تک لاین



۳

۱۰

PGC01070500

رابط ۱۵ اسانسی ۲۸۳۵



۴

ریسه های فلکسی ۲۲۰ ولت IP65 SMD ۲۸۳۵ آفتابی ، مهتابی ، قرمز ، آبی ، سبز و نارنجی

۵۰

MBMINIU
2835108Pتراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر
واحد برش ۱ متر

رویال /

۵

۵۰

2835
POWER108

سرسیم ریسه فلکسی



۶

ریسه های ۲۲۰ ولت IP65 رنگ (LAXFORD) MULTI SMD

۵۰

3528
RGBتراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
در چهار رنگ MULTI COLOR

لاکسفورد

۷

۱۰۰

MULTI
SOKET

سرسیم ریسه MULTI

۸

۵۰

RGB
SOKET

سرسیم ریسه RGB دکمه دار

۹

۵۰

MBCTR50

ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۵۰ متر ریسه

۱۰

۵۰

MBCTR100

ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۱۰۰ متر ریسه

۱۱

ردیف

تعداد در
هر کارت نم

کد

شرح کالا

ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار آفتایی و مهتابی (ARAS)

۲۵ رول

MB3528
12Vتراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
واحد برش ۳ چیپ SMD / طول رول ۵ متر

ارس




۱

ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار آفتایی و مهتابی (ARVAND)

۲۰ رول

MBSMD5050
60P12Vتراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
واحد برش ۳ چیپ SMD / طول رول ۵ متر

اروند



۲

۲۰ رول

MBSMD5050
60P12Vتراشه ۵۰۵۰ / تراکم ۶۰ لامپ در هر متر
رنگهای قرمز، آبی، سبز و پرتوگالی / طول رول ۵ متر

۳

۱۲

3505035

درایور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت



۴

ریسه های SMD ۲۴ ولت پشت چسب دار آفتایی و مهتابی (ATRAK)

۲۵ رول

MB3528
24Vتراشه ۳۵۲۸ / تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر
واحد برش ۶ چیپ SMD / طول رول ۵ متر

اترک



۵

ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه ۲۲۰ SMD ۲۸۳۵ ولت IP65 (BELFORD)

۵۰

STIRIP
330تراشه ۲۸۳۵ / تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر
واحد برش ۱ متر / در رنگ های
آفتایی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی

بلفورد



۶

۵۰

POWER
330

سرسیم ریسه فلکسی ۳۳۰ درجه



۷

سر سیم دارای ترانس

۵۰

DRIVER
SOKETبرای ریسه های ۲۸۳۵ دوبل
قابل استفاده در طول ۱۰۰ متر

۸



چراغ های پروژکتوری INDOOR / COB (LINARD)

۱		۱	۵۰	MB005 HB14	۱ × ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰
۲		۲	۱۰	MB010 HB14	۲ × ۵ وات / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰
۳		۳	۱۰	MB015 HB14	۳ × ۵ وات / روشنایی ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰

چراغ های پروژکتوری INDOOR / COB (BESLER)

۴		۴	۲۰	MB009 HB10	۹ × ۱ وات / روشنایی ۶۷۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۸۰
۵		۵	۱۰	MB209 HB10	۲ × ۹ وات / روشنایی ۱۳۵۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۲۲۰

چراغ های ریلی آفتابی و مهتابی (TUS)

۶		۶	۵۰	MB003 HB10track	۳ وات / روشنایی ۲۲۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۸۰ × ۶۵ × ۴۰
۷		۷	۵۰	MB006 HB10track	۶ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۰۰ × ۹۵ × ۵۰
۸		۸	۵۰	MB009 HB10track	۹ وات / روشنایی ۶۷۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۰۰ × ۱۰۵ × ۶۰
۹		۹	۱۰	MB016 HB10track	۱۶ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۱۹۰
۱۰		۱۰	۱۰	MB030 HB10track	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۳۸ درجه / سایز ۱۶۰ × ۱۰۰ × ۱۹۰

چراغ های ریلی آفتابی و مهتابی - بدن سفید با رنگ آفتابی و مهتابی - استاندارد

۱۱		۱۱	۸	MBDGSD 16520A	۲۰ وات / روشنایی ۱۲۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰
۱۲		۱۲	۸	MBDGSD 16530A	۳۰ وات / روشنایی ۱۸۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰
۱۳		۱۳	۸	MBDGSD 18040A	۴۰ وات / روشنایی ۲۵۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰
۱۴		۱۴	۸	MBDGSD 18050A	۵۰ وات / روشنایی ۳۱۰۰ لومین زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰
۱۵		۱۵	۵۰	10025007	۷ وات / بدن مشکی / روشنایی ۶۳۰ لومین رنگ آفتابی / سایز ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰

پروژکتور های آویز صنعتی (HIGH LUMEN-MEANWELL DRIVER) 4000 K / IP65 / SMD

فونیکس / PHOENIX

۱

50012100

۱۰۰ وات / روشنایی ۱۳۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۳۰۰ × ۲۰۰

۱

50012150

۱۵۰ وات / روشنایی ۱۹۵۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۳۵۰ × ۲۲۰

۱

50012200

۲۰۰ وات / روشنایی ۲۶۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۴۰۰ × ۲۴۰

۱

MBTCK

پایه نصب دیواری



۱

۲

۳

۴

پروژکتور آویز کارگاهی (ATRIS) 4000K / SMD

۱

50052200

۲۰۰ وات / روشنایی ۱۸۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۴۵۰ × ۴۰۰



۵

لامپ چتری کارگاهی سرپیچ (LINUX) 4000K / SMD / E27

۳

4110202100

۱۰۰ وات / روشنایی ۹۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۴۵۰ × ۲۰۰



۶

پنل های روکار (RANAK) مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار / IP65 / SMD

۱۲

20052050

۵۰ وات / روشنایی ۴۰۰۰ لومین
رنگ استاندارد (4000 K)
سایز ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰



۷

۶

20052060

۶۰ وات / روشنایی ۵۴۰۰ لومین
در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد
سایز ۱۲۶۵ × ۹۲ × ۱۳۰



۸

ردیف

تعداد در
هر کارت

کد

شرح کالا

پروژکتورهای استخری IP68 - POWER LED

ALPHA
50062006
50082006

۶ وات / ۲۲۰ و ۲۴ ولت / روشنایی ۵۴۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۲۰

آلفا



ALPHA
50062036
50082036

۳۶ وات / ۲۲۰ و ۲۴ ولت / روشنایی ۳۱۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۰ درجه / سایز ۱۸۰ × ۲۰۶

KENTON
10391024

۲۴ وات / ۱۲ ولت / روشنایی ۱۵۶۰ لومین
در رنگ مهتابی / زاویه تابش ۴۵ درجه
سایز ۸۰ × ۳۰۰



۱۰ 10391024001

ترانس همراه با کابل ۱۵ متری

چراغ های پروژکتوری پاور LED (LANDA) IP65

۵۰ 50192010

۱۰ وات / در رنگهای آفتابی ، مهتابی ، یخی
قرمز ، سبز ، آبی / زاویه تابش ۵ درجه
سایز ۱۲۰ × ۷۰ × ۱۳۸



چراغ های پروژکتوری IP65 - COB نیزه ای و پایه دار

DELTA
MB005
305RD

ثابت ۵ وات / روشنایی ۴۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / رنگ آفتابی و مهتابی
سایز ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵



BETA
MB006
308RD

چمنی ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / رنگ آفتابی و مهتابی
سایز ۷۰ × ۷۵ × ۲۳۵



DELPHI
MB006
308CO

ثابت ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / در رنگ نارنجی ، آبی
قرمز ، پرتغالی / سایز ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰

DELPHI
MB006
308RGB

ثابت ۵ وات / روشنایی ۳۵۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / RGB COLOR
سایز ۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰



چراغ های پروژکتوری پاور LED IP65 - نیزه ای و پایه دار (TETA)

۵۰ SP 3×1

۳ وات / در رنگهای آفتابی ، مهتابی
سبز ، قرمز ، بنفش ، آبی و نارنجی / سایز ۴۱ × ۸۶



۳۰ SP 7×1

۷ وات / در رنگهای آفتابی ، مهتابی
بنفش ، سبز و نارنجی / سایز ۹۰ × ۱۱۲



پنل های روکار خطی SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (RHINE)

۱۰	MBXTD 600A	۱۸ وات / روشنایی ۱۵۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۷۵ × ۲۵	راین	۱
۱۰	MBXTD 1200A	۳۶ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۲۵		۲
۱۰	20142036 WATER PROOF	۳۶ وات / روشنایی ۳۰۶۰ لومین IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۳۵	New	۳

پروژکتورهای IP65 - FLAT - SMD (GAMMA)

۶	MBFL 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۷۲ × ۶۰ × ۱۹۲	۴	
۴	MBFL 70W	۷۰ وات / روشنایی ۴۹۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۵۰ × ۷۰ × ۲۸۵	۵	

پروژکتورهای SMD جدید سری IP65 - ATG در رنگ های آفتابی و مهتابی (OMEGA)

۴۰	MBATG 15W	۱۵ وات / روشنایی ۱۰۵۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۲۵ × ۳۵ × ۱۴۰	۶	
۲۰	MBATG 30W	۳۰ وات / روشنایی ۲۱۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۵ × ۳۵ × ۱۸۰	۷	
۸	MBATG 60W	۶۰ وات / روشنایی ۴۲۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۵ × ۴۵ × ۲۵۰	۸	
۸	MBATG 100W	۱۰۰ وات / روشنایی ۷۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۵ × ۴۵ × ۳۵۰	۹	
۵	MBATG 200W	۲۰۰ وات / روشنایی ۱۴۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۳۸۰ × ۵۵۰	۱۰	
۱	MBATG 500W	۵۰۰ وات / روشنایی ۳۵۰۰۰ لومین زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۴۰ × ۳۸۰ × ۶۰۰	۱۱	

چراغ پروژکتوری نما ثابت IP65 / COB / OUT DOOR بدنه مشکی در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	CALLISTO MB005 HB259	۵ وات یک طرفه / روشنایی ۳۵۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۹۰ × ۸۰ × ۶۰	کالیستو	۱۲
۲۰	CALLISTO MB205 HB259	۲ × ۵ وات دو طرفه / روشنایی ۷۰۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۹۰ × ۱۲۵ × ۶۰		۱۳



ردیف

تعداد در
هر کارتون

کد

شرح کالا

پروژکتورهای جدید IP65 - FLAT - SMD (SLIM)

۱۰

50092030

۳۰ وات / روشنایی ۳۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۷۰ × ۱۹۰ × ۱۰۰

اسلیم

۵

50092050

۵۰ وات / روشنایی ۵۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۱۶ × ۲۴۵ × ۱۲۰

۵

50092100

۱۰۰ وات / روشنایی ۱۰۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۲۶۰ × ۲۹۲ × ۱۳۰

۳

50092200

۲۰۰ وات / روشنایی ۲۰۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۳۱۵ × ۳۵۳ × ۱۵۰

۱

۲

۳

۴

پروژکتور IP67 / COB زاویه تابش ۳ درجه در رنگ آفتابی / سفارشی - زمان تحويل (STAR)

۱

50142045

۴۵ وات / روشنایی ۳۶۰۰ لومین
پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر / سایز ۱۴۵ × ۱۷۰ × ۲۸۵

۱

50142068

۶۸ وات / روشنایی ۵۴۴۰ لومین
پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر / سایز ۱۴۵ × ۱۷۰ × ۴۲۸

۵

۶

پروژکتورهای COB در رنگهای آفتابی و مهتابی / سفارشی - زمان تحويل (SAHRA)

۱

MB240FAJDL
50162240۲۴۰ وات / روشنایی ۳۱۲۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۲۸۰ × ۱۹۰ × ۴۴۰

صحراء



۱

MB480FAJDL
50162480۴۸۰ وات / روشنایی ۶۲۴۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۰۰ درجه
سایز ۴۰۰ × ۱۹۰ × ۵۸۰

۷

۸

پروژکتور IP65 / COB در رنگهای آفتابی و مهتابی / سفارشی - زمان تحويل (ATOM)

۱

MB500HLGDL
50152500۵۰۰ وات / روشنایی ۱۲۴۰۸ لومین
پرتاب نور به طول ۵۰۰ متر
زاویه تابش ۵ درجه
سایز ۲۹۰ × ۴۷۰ × ۱۹۰

۹

چراغ IP65 / SMD (PHOTON) 4000K در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد

۱

TS10W40A010
50132100۱۰۰ وات / روشنایی ۱۰۵۰۰ لومین
سایز ۲۴۰ × ۸۱ × ۵۷۰

فوتون



۱۰

۱

TS15W40A010
50132150۱۵۰ وات / روشنایی ۱۵۸۴۰ لومین
سایز ۲۴۰ × ۸۱ × ۶۸۴

۱۱

۱

TS20W40A010
50132200۲۰۰ وات / روشنایی ۲۰۳۵۰ لومین
سایز ۲۸۰ × ۸۱ × ۸۱۶

۱۲

ردیف

تعداد در
هر کارت نمایش

کد

شرح کالا

والواشر پاور LED / IP65 هر لامپ ۱وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، آبی، سبز، قرمز، نارنجی و بنفش (لنژهای قابل تنظیم - سفارشی)

پلور / POLUR

۱۰

WAL3

۳ وات / روشنایی ۳۹۰ لومین / طول ۱۳ سانت

۱۰

WAL6

۶ وات / روشنایی ۷۸۰ لومین / طول ۲۶ سانت

۱۰

WAL9

۹ وات / روشنایی ۱۱۷۰ لومین / طول ۲۶ سانت

۱۰

WAL12

۱۲ وات / روشنایی ۱۵۶۰ لومین / طول ۵۱ سانت

۱۰

WAL18

۱۸ وات / روشنایی ۲۳۴۰ لومین / طول ۵۱ سانت

۱۰

WAL24

۲۴ وات / روشنایی ۳۱۲۰ لومین / طول ۱۰۰ سانت

۱۰

WAL36

۳۶ وات / روشنایی ۴۶۸۰ لومین / طول ۱۰۰ سانت



۱

۲

۳

۴

۵


۶

۷

والواشر COB - IP67 هر لامپ ۳ وات

نووا / NOVA

۱۶

MBWA
12L۱۲ وات / روشنایی ۹۶۰ لومین / رنگ آفتابی
زاویه تابش ۵ درجه / سایز ۲۵۰ × ۶۵ × ۹۵

۸

۸

MBWA
21L۲۱ وات / روشنایی ۱۶۸۰ لومین / رنگهای آفتابی
مهتابی و نارنجی / سایز ۴۰۰ × ۴۵ × ۶۵

۹

۸

MBWA
54L۵۴ وات / روشنایی ۴۳۲۰ لومین
رنگ آفتابی / سایز ۱۰۰۰ × ۴۵ × ۶۵

۱۰



چراغ های توکار پله ای HIGH POWER / SMD (BAIKAL)

۱۰۰	MB003 HS17RD	گرد ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۶۰ × ۵۴		۱ ۲
۱۰۰	MB003 HS17SQ	مربع ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۰ / سایز ۶۰ × ۵۴		۳ ۴

چراغ های توکار پله ای دور شیشه HIGH POWER / SMD (NEPAL)

۱۰۰	MB003 425SF RD	گرد ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۵۰ / سایز ۶۰ × ۵۴		۳ ۴
۱۰۰	MB003 425SFSQ	مربع ۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۵۰ / سایز ۶۰ × ۵۴		۳ ۴

چراغ های توکار پله ای SMD / HIGH POWER / IP54 (SABALAN)

۵۰	MB005 525SFSQ	۵ وات / روشنایی ۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ × ۸۳ × ۸۳ / سایز ۴۵ × ۶۵ × ۶۵ رنگ بدنه سفید و طوسی		۵
----	------------------	--	---	---

چراغ توکار پله ای HIGH POWER / SMD (ALVAND)

۲۰	MB003 P001A	۳ وات / روشنایی ۲۱۰ لومین / زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۹۰ × ۴۰ × ۲۰ / سایز ۵۰ × ۱۰۰		۶
----	----------------	--	---	---

چراغ های توکار پله ای IP65 - SMD (ALPE)

۱۰۰	MB001 170SQ	۱ × ۱ وات / روشنایی ۱۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۶۵ × ۶۵ × ۷۰ × ۷۰ × ۵۵ / سایز ۴۵		۷
۵۰	MB002 170SQ	۱ × ۲ وات / روشنایی ۲۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۴۱ × ۴۱ × ۱۰۵ × ۴۵ × ۵۵ / سایز ۴۵		۸
۵۰	MB003 170SQ	۱ × ۳ وات / روشنایی ۳۰۰ لومین / زاویه تابش ۴۵ درجه / فریم ۱۶۵ × ۵۵ × ۱۷۰ × ۷۰ × ۵۵ / سایز ۴۵		۹

چراغ توکار پله ای ARARAT IP54

۲۰	10121008	پله ای SMD ۸ وات / سایز ۱۲۵ × ۲۲۵ × ۸۰		۱۰
۲۰	10121027	پله ای سرپیچ معمولی / سایز ۱۲۵ × ۲۲۵ × ۸۰		۱۱

چراغ دفنی آفتابی و مهتابی IP65 - HIGH POWER

۱۰۰

**MB001
48RD**۱ × ۱ وات / روشنایی ۱۰۰ لومین
زاویه تابش ۴۵ درجه / سایز ۷۰ × ۴۳

۱

۵۰

**MBDG
6003**۳ × ۱ وات / زاویه تابش ۴۵ درجه
فریم ۷۵ × ۹۵ / سایز ۷۵ × ۱۰۰
(نصب با ترانس)

۲

۵۰

**MB003
2201A**۳ وات / روشنایی ۳۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۸۵ × ۶۵

۳

۵۰

**MB006
2201A
MB007CR**۶ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۹۰ × ۸۰

۴

۱۲

**MB015
2201A
MB015CR**۱۵ وات / روشنایی ۶۰۰ لومین
زاویه تابش ۳۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۱۵۰

۵

۱۰

ST77AE

SMD با باتری اضطراری



۶

چراغ های سقفی و دیواری / سرپیچ (CEILING LAMP & WALL LAMP) E27

۱۰

102722

سقفی دو لامپ / بدون سنسور



۷

۱۰

MB8104

سقفی دو لامپ / سنسوردار



۸

۱۰

112731

دیواری تک لامپ / بدون سنسور



۹

۱۰

112732

دیواری دو لامپ / سنسوردار



۱۰

۱۰

ST52

دیواری تک لامپ / سنسوردار



۱۱



چراغ خروج / LED / اضطراری اتوماتیک (EXIT)

۱۰ 10242006

۳ وات / روشنایی ۲۰۰ لومین / قابل شارژ
سایز ۲۵ × ۲۰۰ × ۲۶۵

۱

سنسورهای حرکتی MICROWAVE (SENSOR) حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

۵۰ ST700C

سقفی روکار تخت / ۱۲۰۰ وات / IP20
دید ۲۴ متر / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۲

۵۰ ST752

دیواری روکار / ۱۲۰۰ وات / IP44
دید ۸ متر شعاع دید ۱۸۰ درجه

۳

۱۰۰ ST701B

روکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۲۰ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۴

۱۰۰ ST701E&F

روکار / ۵۰۰ وات / IP20 / دید ۱۶ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۵

۵۰ ST751

سرپیچی آویز / ۶۰ وات / IP20 / دید ۱۰ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۶

۵۰ ST753

سقفی توکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۸ متر
فریم ۷۰ / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۷

سنسورهای حرکتی INFRARED (SENSOR) حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

۵۰ ST42B

سقفی توکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۲۶ متر
فریم ۸۰ / شعاع دید ۳۶۰ درجه

۸

۱۰۰ ST24

مدل لنزی / ۸۰۰ وات / IP20 / دید ۶ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۹

۵۰ ST010
ST08دیواری روکار / ۱۲۰۰ وات / IP20 / دید ۱۲ متر
شعاع دید ۱۸۰ درجه

۱۰

۵۰ ST06B

سقفی روکار / ۳۰۰ وات / IP20 / دید ۱۲ متر
شعاع دید ۳۶۰ درجه

۱۱

۱۰۰ ST02B

توکار کلیدی / ۵۰۰ وات / IP20 / دید ۹ متر
شعاع دید ۱۶۰ درجه

چراغ های بالا آینه IP44 - SMD (4000 K)

۱۲

MBA25
9W۹ وات / روشنایی ۹۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۶۰ × ۶۰ × ۴۶۰

۶

MBA25
13W۱۳ وات / روشنایی ۱۳۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۷۱۰

۱۲

MBA4220
10W2۱۰ وات / روشنایی ۱۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۰۰ × ۵۰ × ۴۸۰

۱۲

MBA4228
14W2۱۴ وات / روشنایی ۱۴۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۲۰ درجه / سایز ۱۱۰ × ۵۰ × ۶۵۰

۹

MB020
MH50۲۰ وات / یک طرفه / روشنایی ۲۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۶۰ درجه / سایز ۵۷ × ۵۷ × ۵۵۰

۹

MB020
MH45۲۰ وات / سه طرفه / روشنایی ۲۰۰۰ لومین
زاویه تابش ۱۸۰ درجه / سایز ۸۰ × ۶۷ × ۴۶۰ورسک / VERESK
لیون / LION
لوز / LUTZ

چشم دیجیتال 4M جهت نصب روی درب واحد (ELECTRONIC PEEP-HOLE VIEWER)

۲۰

RLM281

دارای صفحه نمایش دیجیتال ۲/۸ اینچی
قابلیت ثبت تصاویر / دارای ۲ گیگ حافظه داخلی
قابل نصب روی دربهای ضدسرقت / باطری قابل شارژ
دارای شاسی زنگ روی لنز پشت درب

۷

زنگ بی سیم 4M با قابلیت انتخاب ۱۶ ملوڈی دارای شاسی زنگ و اترپروف تا ۸۰ متر بُرد (WIRELESS RINGTONE)

۶۰

RL3921

تک شاسی - تک زنگ




۸

کلیدهای لمسی 4M در رنگ های سفید و مشکی همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)

۳۰

RLK1

کلید تک پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸



۹

۳۰

RLK2

کلید دو پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸

۱۰

۳۰

RLK3

کلید سه پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸

۱۱

ریل های فلزی در رنگ های سفید و مشکی (TRACK)

۱۰

20092050

ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۰.۵ متری

۱۲

۱۰

20092100

ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱ متری

۱۳

۱۰

20092150

ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱.۵ متری

۱۴

۱۰

20092200

ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۲ متری

۱۵

۱

20092002

رابط ریل فلزی ۹۰ درجه چراغ پروژکتوری

۱۶

۱

20092001

رابط ریل فلزی مستقیم چراغ پروژکتوری

۱۷





گواهی ثبت در کشور آلمان





www.Led4m.net




@Led4m



٠٢١-٨٨٤٤٢٨٦٢

ENERGY



A++

LED 4M®
LIGHTING

GRADE : A